Schema **Schemat_JPK_FA(5)_v0-05.xsd**

schema location:

attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/**

Elements

JPK

Complex types


TAdres
TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
TKluczWartosc
TNaglowek
TNaglowekJPK
TPodmiot1
TPodmiot2
TPodmiot3
TRachunekBankowy

Simple types

EUPLVATID_Type
IMPLVATID_Type
SWIFT_Type
TCelZlozenia
TData
TDataCzas
TDataT
TDataU
TFormaPlatnosci
TGLN
TGTU
TIlosci
TKodFormularza
TKodFormularzaJPK
TKodWaluty
TKodyKrajowUE
TKwotowy
TKwotowy2
TLadunek
TNaturalny
TNIPIdWew
TNrRB
TNrVatUE
TNumerKSeF
TNumerTelefonu
TOznaczenieProcedury
TOznaczenieProceduryZ
TProcentowy
TRachunekWlasnyBanku
TRodzajFaktury
TRodzajTransportu
TRolaPodmiotu3
TRolaPodmiotuUpowaznionego
TStatusInfoPodatnika
TStawkaPodatku
TTypKorekty
TZnakowy

[TZnakowy2](#)
[TZnakowy20](#)
[TZnakowy50](#)
[TZnakowy512](#)

element **JPK**

diagram	
name space	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex
children	[tns:NaglowekJPK](#) [tns:PodmiotJPK](#) [tns:Faktura](#)
annotation	documentation Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT
source	 ``` <xsd:element name="JPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednolity plik kontrolny dla faktur VAT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NaglowekJPK" type="tns:TNaglowekJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PodmiotJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu składającego JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> ```

```
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres podmiotu w Polsce</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres podmiotu zagraniczny</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Faktury VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Podmiot1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy
towarów lub usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
fixed="PL" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer EORI podatnika
(sprzedawcy)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podatnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:complexContent>
                          <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
                        </xsd:complexContent>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane kontaktowe
podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Adres e-mail
podatnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Numer telefonu
podatnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="StatusInfoPodatnika"
type="tns:TStatusInfoPodatnika" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Podmiot2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy
towarów</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane identyfikujące
nabywcę</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
nabywcy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres e-mail
nabywcy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer telefonu
nabywcy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których
nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:maxLength value="32"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="JST">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST.

Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:integer">
                        <xsd:enumeration value="1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration value="2">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="GV">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
                                    Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="xsd:integer">
                        <xsd:enumeration value="1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                        <xsd:enumeration value="2">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:enumeration>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
```

```
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż
sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z
fakturą</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:maxLength value="32"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot
trzeci</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"
minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                  <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru
roli jako Inny podmiot</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
                <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego
nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest
udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola
przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są
równe</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których
podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub
zamówieniu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
```

```
            <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rola podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Fa">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące
wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z
wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku
z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się
wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku
oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na
ust. 1 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Miejsce wystawienia
faktury</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej
lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na
zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice minOccurs="0">
                      <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy
towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.
```

```
1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="OkresFa">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                        <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią – ryczałtem dla taksówek osobowych</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
```

```
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na
fakturze sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a
ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku
procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku
faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota
różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w
przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W
przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w
art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której
mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z
wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur
zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o
której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w
przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota
różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w
przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku
faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od
podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Adnotacje">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
```

```
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub
świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art.
19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość
"1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w
art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym
przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub
wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej
lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne
obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota
należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie
obcej, obejmujących
dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w
załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do
przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania
kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Zwolnienie">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:choice>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub
świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113
ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na
podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:choice>
                                    <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1"
- należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie
którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
```

```
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1"
- należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę
towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1"
- należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie
usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:choice>
                              </xsd:sequence>
                              <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów
lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art.
113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub
na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:choice>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:choice>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej
dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o
którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku
- wartość "2"</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="NowySrodekTransportu"
maxOccurs="10000">
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Data dopuszczenia
nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
```

```
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_NrWierszaNST"
type="tns:TNaturalny">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w
którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22BMK"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22BMD"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22BNR"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Numer rejestracyjny
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22BRP"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Rok produkcji nowego
środka transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:choice>
                                      <xsd:sequence>
                                        <xsd:element name="P_22B"
type="tns:TZnakowy">
                                          <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać
przebieg pojazdu</xsd:documentation>
                                          </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                        <xsd:choice minOccurs="0">
                                          <xsd:element name="P_22B1"
```

```
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać
numer VIN</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                              </xsd:element>
                                              <xsd:element name="P_22B2"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać
numer nadwozia</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                              </xsd:element>
                                              <xsd:element name="P_22B3"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać
numer podwozia</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                              </xsd:element>
                                              <xsd:element name="P_22B4"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                                <xsd:annotation>
                                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać
numer ramy</xsd:documentation>
                                                </xsd:annotation>
                                              </xsd:element>
                                            </xsd:choice>
                                            <xsd:element name="P_22BT"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                              <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać
typ nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                              </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                          </xsd:sequence>
                                          <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="P_22C"
type="tns:TZnakowy">
                                              <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać
liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                              </xsd:annotation>
                                            </xsd:element>
                                            <xsd:element name="P_22C1"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                              <xsd:annotation>
                                                <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać
```

```
numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="P_22D"
type="tns:TZnakowy">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać
liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="P_22D1"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa
dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać
numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                  </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                          <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik braku
wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:choice>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w
procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135
ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art.
136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy,
należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PMarzy">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:choice>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur
marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
```

```
                                <xsd:choice>
                                  <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług
turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust.
1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_PMarzy_3_1"
type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów
używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy,
a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_PMarzy_3_2"
type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł
sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy,
a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła
sztuki"</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_PMarzy_3_3"
type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik dostawy
przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi
marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy
"procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:choice>
                              </xsd:sequence>
                              <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia
procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:choice>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
```

```
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury
przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku
od towarów i usług</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej"
type="tns:TDataT">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Data wystawienia faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Numer faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w
art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana
obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw
towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym
okresie</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w
przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku
błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy
należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy
przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana
jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="PrefiksPodatnika"
type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="tns:TPodmiot1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podatnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy
występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy
podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie
podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas
wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych
danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy
z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="tns:TPodmiot2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Dane identyfikujące
nabywcę</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
```

```
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych
nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej
zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                              <xsd:maxLength value="32"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych -
kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust.
3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty
podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed
korektą</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:sequence>
                <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących
otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy.
W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie
otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy
poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed
wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której
mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących  - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:choice>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
```

```
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej
wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub
wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której
mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej"
type="tns:TNumerKSeF">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę
zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona
za pomocą KSeF</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników
ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w
której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury
korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw
towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art.
106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale
na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których
mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw
towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy
podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których
mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W
przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o
których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy
wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji
korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur
korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy
wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku,
należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu
potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy
towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.
1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole
opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania
wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
```

```
Budowlanych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów
lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust.
5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez
kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w
art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena
jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8
ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek
cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one
uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy
w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub
wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole
opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku
zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy"
```

```
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym
mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w
przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w
cenie towaru</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Procedura"
type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące
procedury</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia
kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
```

```
                        <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w
przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z
art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach
faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po
korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku
zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na
fakturze</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty
wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Powód
obciążenia</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
```

```
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty
wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Powód
odliczenia</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:choice minOccurs="0">
                          <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa
polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:choice>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:choice minOccurs="0">
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia
faktury płatność została dokonana</xsd:documentation>
```

```
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej"
type="etd:TWybor1_2">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości:
1 - zapłacono w części;                          2 - zapłacono w całości, jeśli
należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia
płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Dane zapłat
częściowych</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                              <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej"
type="tns:TKwotowy">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej"
type="tns:TData">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej,
jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:choice minOccurs="0">
                                    <xsd:element name="FormaPlatnosci"
type="tns:TFormaPlatnosci">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Forma
płatności</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="PlatnoscInna"
type="etd:TWybor1">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Znacznik innej formy
płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="OpisPlatnosci"
type="tns:TZnakowy">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej
```

```
formy płatności</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                  </xsd:choice>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:complexType>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:choice>
                        <xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence minOccurs="0">
                              <xsd:element name="Termin" type="tns:TData"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Termin
płatności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Opis terminu
płatności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                <xsd:complexType>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                                    <xsd:element name="Jednostka"
type="tns:TZnakowy50"/>
                                    <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe"
type="tns:TZnakowy"/>
                                  </xsd:sequence>
                                </xsd:complexType>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:choice minOccurs="0">
                          <xsd:element name="FormaPlatnosci"
type="tns:TFormaPlatnosci">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1
- inna forma płatności</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                              <xsd:annotation>
```

```
                                <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:choice>
                        <xsd:element name="RachunekBankowy"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien
spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="WysokoscSkonta"
type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Wysokość
skonta</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Link do płatności
bezgotówkowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
                              <xsd:pattern
value="(https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*
)?\?([^#\s]*&amp;)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&amp;[^#\s]*)?(#.*)?"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
```

```
                              <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego
Systemu e-Faktur</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                              <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                                <xsd:maxLength value="13"/>
                                <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/>
                              </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile
występują</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:sequence minOccurs="0">
                                <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:sequence minOccurs="0">
                                <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Data
zamówienia</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer
zamówienia</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
```

```
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0" maxOccurs="1000">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numery partii
towaru</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku
istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na
fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane
na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217)
w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały
przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa
w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:choice>
                                <xsd:element name="RodzajTransportu"
type="tns:TRodzajTransportu">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego
transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element name="TransportInny"
type="etd:TWybor1">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju
transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
```

```
                                    <xsd:element name="OpisInnegoTransportu"
type="tns:TZnakowy50">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                  </xsd:sequence>
                                </xsd:choice>
                                <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
                                  <xsd:complexType>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="tns:TPodmiot2">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="AdresPrzewoznika"
type="tns:TAdres">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Adres
przewoźnika</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                  </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="NrZleceniaTransportu"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer zlecenia
transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:choice>
                                    <xsd:element name="OpisLadunku"
type="tns:TLadunek">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Rodzaj
ładunku</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:sequence>
                                      <xsd:element name="LadunekInny"
type="etd:TWybor1">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1
- inny ładunek</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="OpisInnegoLadunku"
type="tns:TZnakowy50">
```

```
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym
ładunek mieszany</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                  </xsd:choice>
                                  <xsd:element name="JednostkaOpakowania"
type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jednostka
opakowania</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:sequence minOccurs="0">
                                  <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="DataGodzZakTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Adres miejsca
wysyłki</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Adres pośredni
wysyłki</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do
którego został zlecony transport</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                          </xsd:element>
```

```
                        <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną
przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym
podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna
uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art.
106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę
zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji
korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta
dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury
zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie
zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu
przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości
danej pozycji</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z
uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub
umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="NrWierszaZam"
type="tns:TNaturalny">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia
lub umowy</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer
wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512"
```


```
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania
wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub
zakres usługi</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub
zakres usługi</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
```

```
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Cena jednostkowa
netto</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub
usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego
towaru lub usługi</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Stawka
podatku</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości
dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy
towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="ProceduraZ"
type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące
procedur</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
```

```
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta
w cenie towaru</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w
przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części
przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych
wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu
danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w
przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych
rejestrach i bazach danych</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
```


```
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
                              <xsd:maxLength value="9"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/NaglowekJPK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNaglowekJPK**
properties	content complex
children	**tns:KodFormularzaJPK** **tns:WariantFormularza** **tns:CelZlozenia** **tns:DataWytworzeniaJPK** **tns:DataOd** **tns:DataDo** **tns:KodUrzedu**
annotation	documentation Nagłówek JPK


source	`<xsd:element name="NaglowekJPK" type="tns:TNaglowekJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nagłówek JPK</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PodmiotJPK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/


properties	content complex
children	tns:IdentyfikatorPodmiotu tns:AdresPodmiotu tns:AdresPodmiotu2
annotation	documentation Dane podmiotu składającego JPK
source	<xsd:element name="PodmiotJPK"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu składającego JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu w Polsce</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres podmiotu zagraniczny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/PodmiotJPK/IdentyfikatorPodmiotu**

diagram	

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1**
properties	content complex
children	**tns:NIP** **tns:EUPLVATID** **tns:IMPLVATID** **tns:PelnaNazwa**
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot
source	<xsd:element name="IdentyfikatorPodmiotu" type="tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/PodmiotJPK/AdresPodmiotu**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresPolski1**
properties	content complex

children	**etd:KodKraju etd:Wojewodztwo etd:Powiat etd:Gmina etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu etd:Miejscowosc etd:KodPocztowy**
annotation	documentation Adres podmiotu w Polsce


source	`<xsd:element name="AdresPodmiotu" type="etd:TAdresPolski1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podmiotu w Polsce</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/PodmiotJPK/AdresPodmiotu2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresZagraniczny**
properties	content complex
children	**etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu**
annotation	documentation Adres podmiotu zagraniczny

source	`<xsd:element name="AdresPodmiotu2" type="etd:TAdresZagraniczny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podmiotu zagraniczny</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	**tns:Naglowek** **tns:Podmiot1** **tns:Podmiot2** **tns:Podmiot3** **tns:PodmiotUpowazniony** **tns:Fa** **tns:Stopka**
annotation	documentation Faktury VAT

source	`<xsd:element name="Faktura" maxOccurs="unbounded">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Faktury VAT</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`<xsd:complexType>`
	`<xsd:sequence>`
	`<xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation>`

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy
towarów lub usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art.
136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer EORI podatnika
(sprzedawcy)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                  <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
                </xsd:complexContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca
posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="JST">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST.

Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby
udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w
szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="xsd:integer">
                    <xsd:enumeration value="1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                    <xsd:enumeration value="2">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:enumeration>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="GV">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby
udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności
```

```
podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
                                    Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka
grupy VAT</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="xsd:integer">
                  <xsd:enumeration value="1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                  <xsd:enumeration value="2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:enumeration>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż
sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z
fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                  <xsd:maxLength value="32"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot
trzeci</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako
Inny podmiot</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy.
```

```
Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy
wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały
występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub
zamówieniu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
```

```
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Fa">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące
wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z
wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku
z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się
wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz
należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1
ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub
więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
```

```
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na
zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:choice minOccurs="0">
                <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,
o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia
się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OkresFa">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o
których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4
ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
              <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury
marży</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką
podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki
netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust.
2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto
```

```
objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury
```

```
marży</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką
obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto.
W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt
5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto
objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota
podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku
faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie
obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą,
przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie
5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa
w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której
mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią – ryczałtem dla taksówek
osobowych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem
dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W
przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w
przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
            <xsd:element name="Adnotacje">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia
usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5
pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d
ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku
- wartość "2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania
usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku
o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie";
należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności
ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej,
obejmujących
dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w
załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do
przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania
kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Zwolnienie">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:choice>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub
świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113
ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie
innych przepisów</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:choice>
                            <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
```

```
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego
podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę
towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" -
należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie
usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:choice>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub
świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113
ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie
innych przepisów</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:choice>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:choice>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej
dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym
mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
                            <xsd:complexType>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                                  <xsd:annotation>
```

```
                                    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
transportu do użytku</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_NrWierszaNST"
type="tns:TNaturalny">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego
środka transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:choice>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
```

```
                                    <xsd:choice minOccurs="0">
                                      <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                      <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                        <xsd:annotation>
                                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                      </xsd:element>
                                    </xsd:choice>
                                    <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego
środka transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                  </xsd:sequence>
                                  <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę
godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                      </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                      <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy
```

```
jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                                <xsd:sequence>
                                  <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                  <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                              </xsd:choice>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PMarzy">
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:choice>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
```

```
                        <xsd:choice>
                          <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług
turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1
ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych,
dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła
sztuki"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie
z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:choice>
                      </xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur
marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:choice>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury
```

```
przyjmuje wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od
towarów i usług</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data wystawienia faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Numer faktury
korygowanej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j
ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w
przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów
lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym
okresie</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku,
gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny
numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać
```

```
pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku
korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta
faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla
przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa
w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego
jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane
tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery
NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta
faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub
dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części
Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane identyfikujące
nabywcę</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
```

```
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:simpleType>
                      <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:maxLength value="32"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota
zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy
- kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty
podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:sequence>
          <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących
otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy.
W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie
otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy
poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed
wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art.
106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust.
1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących -
korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty
```

```
podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d
ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0"
maxOccurs="10000">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych
na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych
pól/elementów</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli
zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej
poza KSeF</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza
KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi,
o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f
ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w
KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą
```

```
KSeF</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników
ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której
wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej
fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub
usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy,
dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku
i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust.
3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług
dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje)
towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust.
3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur
korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art.
106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed
korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o
których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia
i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić
zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany
wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów
lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt
4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole
wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole
opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego
kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub
zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
```

```
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury"
minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące
procedury</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty
podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust.
3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest
dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako
osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości
danej pozycji</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na
fakturze</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
```

```
                        <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w
polu P_15</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w
polu P_15</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:choice minOccurs="0">
                    <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury
płatność została dokonana</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej"
type="etd:TWybor1_2">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność
wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości:
1 - zapłacono w części;                          2 - zapłacono w całości, jeśli
należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia
płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Dane zapłat
częściowych</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej"
type="tns:TKwotowy">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej"
type="tns:TData">
                            <xsd:annotation>
```

```
                                <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do
wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:choice minOccurs="0">
                              <xsd:element name="FormaPlatnosci"
type="tns:TFormaPlatnosci">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Forma
płatności</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności:
1 - inna forma płatności</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="OpisPlatnosci"
type="tns:TZnakowy">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                              </xsd:sequence>
                            </xsd:choice>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexType>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:choice>
                  <xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence minOccurs="0">
                        <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Opis terminu
płatności</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                              <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                              <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe"
type="tns:TZnakowy"/>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
```

```
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:choice minOccurs="0">
                  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna
forma płatności</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
                <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora"
type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0" maxOccurs="20">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien
spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
```

```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Link do płatności
bezgotówkowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
                          <xsd:pattern
value="(https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*)
?\?([^#\s]*&amp;)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&amp;[^#\s]*)?(#.*)?"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu
e-Faktur</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                      <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                          <xsd:maxLength value="13"/>
                          <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/>
                        </xsd:restriction>
                      </xsd:simpleType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile
występują</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku
istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze
w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w
przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały
przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa
w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:choice>
                          <xsd:element name="RodzajTransportu"
type="tns:TRodzajTransportu">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w
przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
```

```
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu:
1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="OpisInnegoTransportu"
type="tns:TZnakowy50">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:choice>
                        <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
                          <xsd:complexType>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="tns:TPodmiot2">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Adres
przewoźnika</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer zlecenia
transportu</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:choice>
                            <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
```

```
ładunek</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="OpisInnegoLadunku"
type="tns:TZnakowy50">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:choice>
                          <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Jednostka
opakowania</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                        <xsd:sequence minOccurs="0">
                          <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="DataGodzZakTransportu"
type="tns:TDataCzas" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Adres miejsca
wysyłki</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Adres pośredni
wysyłki</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego
został zlecony transport</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
```

```
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez
podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot
uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o
której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust.
1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę
zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji
korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta
dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury
zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia
wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed
korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej
pozycji</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem
kwoty podatku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w
walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
```


```
zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania
wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Cena jednostkowa
netto</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi
bez kwoty podatku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w
przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi
wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="ProceduraZ"
type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące
procedur</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
```

```
                              <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1"
minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed
dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura
korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w
pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed
korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku
potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Stopka" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych
rejestrach i bazach danych</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence minOccurs="0">
                    <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
```


```
                    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
                      <xsd:maxLength value="9"/>
                    </xsd:restriction>
                  </xsd:simpleType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Naglowek**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNaglowek**
properties	content complex

children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
annotation	documentation Nagłówek
source	<xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex
children	tns:PrefiksPodatnika tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:StatusInfoPodatnika
annotation	documentation Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług
source	<xsd:element name="Podmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podatnika. Imię i nazwisko lub nazwa sprzedawcy towarów lub usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0">

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w
art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podatnika
(sprzedawcy)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny
podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="tns:TAdres"/>
          </xsd:complexContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodyKrajowUE**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple fixed PL

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	AT	documentation AUSTRIA
enumeration	BE	documentation BELGIA
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	CZ	documentation CZECHY
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	DE	documentation NIEMCY
enumeration	EL	documentation GRECJA
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	IE	documentation IRLANDIA
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	LV	documentation ŁOTWA
enumeration	LT	documentation LITWA
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
enumeration	MT	documentation MALTA
enumeration	NL	documentation HOLANDIA

	enumeration PL documentation POLSKA enumeration PT documentation PORTUGALIA enumeration RO documentation RUMUNIA enumeration SK documentation SŁOWACJA enumeration SI documentation SŁOWENIA enumeration ES documentation HISZPANIA enumeration SE documentation SZWECJA enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy


source	`<xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" fixed="PL" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot1/NrEORI**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podatnika (sprzedawcy)


source	`<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer EORI podatnika (sprzedawcy)</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TPodmiot1**
properties	content complex
children	**tns:NIP** **tns:Nazwa**
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika

source	`<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot1/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres podatnika


source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>`

	</xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	extension of **tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres korespondencyjny podatnika
source	<xsd:element name="AdresKoresp" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="tns:TAdres"/> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0

	maxOcc 3 content complex
children	**tns:Email** **tns:Telefon**
annotation	documentation Dane kontaktowe podatnika
source	<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane kontaktowe podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Email**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresEmail**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.)+@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podatnika
source	<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNumerTelefonu**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podatnika


source	`<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu podatnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TStatusInfoPodatnika**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji enumeration 2 documentation Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego enumeration 3 documentation Podatnik znajdujący się w stanie upadłości enumeration 4 documentation Przedsiębiorstwo w spadku
annotation	documentation Status podatnika

source	`<xsd:element name="StatusInfoPodatnika" type="tns:TStatusInfoPodatnika"`
	`minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex

children	tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:NrKlienta tns:IDNabywcy tns:JST tns:GV
annotation	documentation Dane nabywcy

source


```
<xsd:element name="Podmiot2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca
posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w
stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
            <xsd:maxLength value="32"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="JST">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST.

Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku,
aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3,
w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej
JST</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GV">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby
udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w
szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
                                    Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy
członka grupy VAT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:enumeration value="1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="2">
```


```
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:enumeration>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Podmiot2/NrEORI**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI nabywcy towarów


source	`<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer EORI nabywcy towarów</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TPodmiot2**
properties	content complex
children	**tns:NIP** **tns:KodUE** **tns:NrVatUE** **tns:KodKraju** **tns:NrID** **tns:BrakID** **tns:Nazwa**
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywcę


source	`<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy

source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres korespondencyjny nabywcy


source	`<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres korespondencyjny nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**tns:Email** **tns:Telefon**
annotation	documentation Dane kontaktowe nabywcy


source	`<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane kontaktowe nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence minOccurs="0">`
	`  <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Email**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresEmail**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.)+@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail nabywcy


source	`<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres e-mail nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNumerTelefonu**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu nabywcy

source	`<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu nabywcy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot2/NrKlienta**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu


source	`<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których nabywca posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/IDNabywcy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej

source	`<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot2/JST**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 documentation: Tak enumeration 2 documentation: Nie
annotation	documentation Znacznik jednostki podrzędnej JST. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej JST

source

```
<xsd:element name="JST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik jednostki podrzędnej JST.


Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST. W takim przypadku,
aby udostępnić fakturę jednostce podrzędnej JST, należy wypełnić sekcję Podmiot3,
w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 8.
Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy jednostki podrzędnej
JST</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Podmiot2/GV**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 — documentation: Tak enumeration 2 — documentation: Nie
annotation	documentation Znacznik członka grupy VAT. Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10. Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT
source	see below

```
<xsd:element name="GV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik członka grupy VAT.
Wartość "1" oznacza, że faktura dotyczy członka grupy VAT. W takim przypadku, aby udostępnić fakturę członkowi grupy VAT, należy wypełnić sekcję Podmiot3, w szczególności podać NIP lub ID-Wew i określić rolę jako 10.
                                    Wartość "2" oznacza, że faktura nie dotyczy członka grupy VAT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Podmiot3**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:IDNabywcy** **tns:NrEORI** **tns:DaneIdentyfikacyjne** **tns:Adres** **tns:AdresKoresp** **tns:DaneKontaktowe** **tns:Rola** **tns:RolaInna** **tns:OpisRoli** **tns:Udzial** **tns:NrKlienta**


annotation	documentation Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z fakturą

source

```
<xsd:element name="Podmiot3" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż
sprzedawca i nabywca wymieniony w części Podmiot2), związanego/-ych z
fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach
korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w
stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
            <xsd:maxLength value="32"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot
trzeci</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
```


```
trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
trzeciego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny
podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako
Inny podmiot</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy.
Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem
nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje
się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot
wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub
zamówieniu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Podmiot3/IDNabywcy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej


source	`<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">`
	`  <xsd:maxLength value="32"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/NrEORI**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podmiotu trzeciego


source	`<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TPodmiot3**
properties	content complex
children	**tns:NIP tns:IDWew tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa**
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiot trzeci


source	
	`<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot3">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiot trzeci</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres podmiotu trzeciego

source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego


source	`<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**tns:Email** **tns:Telefon**
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu trzeciego


source	`<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Email**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresEmail**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.)+@(.)+
annotation	documentation Adres e-mail podmiotu trzeciego


source	`<xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNumerTelefonu**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu trzeciego

source	`<xsd:element name="Telefon" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu trzeciego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot3/Rola**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRolaPodmiotu3**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora enumeration 2 documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy enumeration 3 documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K enumeration 4 documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców enumeration 5 documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca enumeration 6 documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy enumeration 7 documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca enumeration 8 documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca enumeration 9 documentation Członek grupy VAT - wystawca enumeration 10 documentation Członek grupy VAT - odbiorca enumeration 11 documentation Pracownik
annotation	documentation Rola podmiotu

source	`<xsd:element name="Rola" type="tns:TRolaPodmiotu3">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Rola podmiotu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/RolaInna**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot


source	`<xsd:element name="RolaInna" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik innego podmiotu: 1 - Inny podmiot</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Podmiot3/OpisRoli**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot

source	`<xsd:element name="OpisRoli" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Opis roli podmiotu - w przypadku wyboru roli jako Inny podmiot</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Podmiot3/Udzial**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TProcentowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe


source	`<xsd:element name="Udzial" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Udział - procentowy udział dodatkowego nabywcy. Różnica`

	pomiędzy wartością 100% a sumą udziałów dodatkowych nabywców jest udziałem nabywcy wymienionego w części Podmiot2. W przypadku niewypełnienia pola przyjmuje się, że udziały występujących na fakturze nabywców są równe</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Podmiot3/NrKlienta**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu
source	<xsd:element name="NrKlienta" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer klienta dla przypadków, w których podmiot wymieniony jako podmiot trzeci posługuje się nim w umowie lub zamówieniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:NrEORI tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:AdresKoresp tns:DaneKontaktowe tns:RolaPU
annotation	documentation Dane podmiotu upoważnionego, związanego z fakturą

source

```
<xsd:element name="PodmiotUpowazniony" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane podmiotu upoważnionego, związanego z
fakturą</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
```


```
      <xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu
upoważnionego</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer EORI podmiotu upoważnionego

source	<xsd:element name="NrEORI" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer EORI podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego
source	<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TAdres**
properties	content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres podmiotu upoważnionego


source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego

source	`<xsd:element name="AdresKoresp" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres korespondencyjny podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**tns:EmailPU** **tns:TelefonPU**
annotation	documentation Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego


source	`<xsd:element name="DaneKontaktowe" minOccurs="0" maxOccurs="3">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Dane kontaktowe podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`<xsd:complexType>`
	`<xsd:sequence>`
	`<xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`
	`<xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`
	`</xsd:sequence>`
	`</xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/EmailPU**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TAdresEmail**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.)+@(.)+
annotation	documentation

	Adres e-mail podmiotu upoważnionego
source	<xsd:element name="EmailPU" type="etd:TAdresEmail" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres e-mail podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNumerTelefonu**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu podmiotu upoważnionego
source	<xsd:element name="TelefonPU" type="tns:TNumerTelefonu" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer telefonu podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy enumeration 2 documentation Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy enumeration 3 documentation Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego
source	<xsd:element name="RolaPU" type="tns:TRolaPodmiotuUpowaznionego"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa**

diagram	

name space	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex
children	tns:KodWaluty tns:P_1 tns:P_1M tns:P_2 tns:WZ tns:P_6 tns:OkresFa tns:P_13_1 tns:P_14_1 tns:P_14_1W tns:P_13_2 tns:P_14_2 tns:P_14_2W tns:P_13_3 tns:P_14_3 tns:P_14_3W tns:P_13_4 tns:P_14_4 tns:P_14_4W tns:P_13_5 tns:P_14_5 tns:P_13_6_1 tns:P_13_6_2 tns:P_13_6_3 tns:P_13_7 tns:P_13_8 tns:P_13_9 tns:P_13_10 tns:P_13_11 tns:P_15 tns:KursWalutyZ tns:Adnotacje tns:RodzajFaktury tns:PrzyczynaKorekty tns:TypKorekty tns:DaneFaKorygowanej tns:OkresFaKorygowanej tns:NrFaKorygowany tns:Podmiot1K tns:Podmiot2K tns:P_15ZK tns:KursWalutyZK tns:ZaliczkaCzesciowa tns:FP tns:TP tns:DodatkowyOpis tns:FakturaZaliczkowa tns:ZwrotAkcyzy tns:FaWiersz tns:Rozliczenie tns:Platnosc tns:WarunkiTransakcji tns:Zamowienie
annotation	documentation Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę

source

```
<xsd:element name="Fa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Na podstawie art. 106a - 106q ustawy. Pola dotyczące wartości sprzedaży i podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól dotyczących podatku przeliczonego zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku wystawienia faktury korygującej wypełnia się wszystkie pola wg stanu po korekcie, a pola dotyczące podstaw opodatkowania, podatku oraz należności ogółem wypełnia się poprzez różnicę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
```

```
        <xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,
o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia
się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OkresFa">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których
mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data
dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%, z wyłączeniem procedury
marży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową
- aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W
przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej
stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
```

```
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze sprzedaży objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%, z wyłączeniem procedury marży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
```

```
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej
stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
- kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą,
przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie
5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa
w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której
mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży objętej stawką obniżoną trzecią – ryczałtem dla taksówek
osobowych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla
taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku
faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w
przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
- wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI
w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku
wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola wypełniane w przypadku wystąpienia na fakturze
sprzedaży w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur
zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy,
o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury
szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur
zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1
pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j
ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych -
wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art.
106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy,
o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku
eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur
korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku
faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy
wartości sprzedaży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```

```
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adnotacje">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
```

```
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług,
w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1
lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym
przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust.
1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku
- wartość "2"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla
których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać
wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem
przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących
dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w
załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do
przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania
kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zwolnienie">
              <xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice>
                      <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego
podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
```

```
                        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub
takie świadczenie usług</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług
korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
            <xsd:complexType>
              <xsd:choice>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w
art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
transportu do użytku</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
```

```
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:choice>
                              <xsd:sequence>
                                <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:choice minOccurs="0">
                                  <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                    <xsd:annotation>
                                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                  </xsd:element>
```

```
                                <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                                <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                  <xsd:annotation>
                                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                                  </xsd:annotation>
                                </xsd:element>
                              </xsd:choice>
                              <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego
środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                            <xsd:sequence>
                              <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
```

```
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                              <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                                <xsd:annotation>
                                  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                              </xsd:element>
                            </xsd:sequence>
                          </xsd:choice>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                  <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PMarzy">
              <xsd:complexType>
                <xsd:choice>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice>
                      <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
```

```
                        <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca
dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie
z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży -
przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:choice>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:choice>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane dla przypadków, gdy pole RodzajFaktury przyjmuje
wartości KOR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur
korygujących</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
```

```
            <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
```

```
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Dane identyfikujące
podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako
Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego
podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP
identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury
do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego
nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2
względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na
fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły
się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:simpleType>
                  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:maxLength value="32"/>
                  </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence minOccurs="0">
          <xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy">
```

```
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących  - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono
fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę
zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług
dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy,
dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku
i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust.
3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług
dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje)
towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust.
3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur
korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art.
106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice
wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed
korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o
których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia
i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić
zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany
wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza
faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy,
o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia
się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
```

```
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku
(cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.
2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto),
w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w
formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie
jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej
brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5
```

```
pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla
przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania
art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e
ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków
określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o
którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy,
w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana
w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy
z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej
pozycji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dodatkowe rozliczenia na fakturze</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:choice minOccurs="0">
              <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:choice>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice minOccurs="0">
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z
faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
```

```
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury
płatność została dokonana</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1_2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z
faktury została zapłacona w części lub w całości:                                    1 -
zapłacono w części;                              2 - zapłacono w całości, jeśli należność
wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność
jest płatnością końcową</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Kwota zapłaty
częściowej</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do
wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:choice minOccurs="0">
                          <xsd:element name="FormaPlatnosci"
type="tns:TFormaPlatnosci">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 -
inna forma płatności</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
```

```
                    </xsd:choice>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:choice>
          <xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence minOccurs="0">
                <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                  <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                      <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                      <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:complexType>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:choice>
          <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
                  <xsd:pattern
value="(https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*)
?\?([^#\s]*&amp;)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&amp;[^#\s]*)?(#.*)?"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu
e-Faktur</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
                  <xsd:maxLength value="13"/>
                  <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence minOccurs="0">
                  <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia
pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze
```

```
w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach
gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:choice>
                    <xsd:element name="RodzajTransportu"
type="tns:TRodzajTransportu">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 -
inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:choice>
                  <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer zlecenia
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:choice>
                        <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                          <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                            <xsd:annotation>
                              <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                          </xsd:element>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:choice>
                      <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:sequence minOccurs="0">
                      <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
```

```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został
zlecony transport</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot,
o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy
w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w
art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt
4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową.
W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z
korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu
przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia
lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy
wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub
podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w
celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty
podatku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie,
w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
```

```
                    <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia
lub umowy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego
kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
```

```
                    <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez
kwoty podatku</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w
przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące
procedur</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed
dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura
korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w
pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed
korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku
potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/KodWaluty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodWaluty**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AED documentation DIRHAM ZEA enumeration AFN documentation AFGANI enumeration ALL documentation LEK enumeration AMD documentation DRAM enumeration ANG documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH enumeration AOA documentation KWANZA enumeration ARS documentation PESO ARGENTYŃSKIE enumeration AUD documentation DOLAR AUSTRALIJSKI enumeration AWG documentation GULDEN ARUBAŃSKI enumeration AZN documentation MANAT AZERBEJDŻAŃSKI enumeration BAM documentation MARKA ZAMIENNA enumeration BBD documentation

			DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation
			TAKA
	enumeration	BGN	documentation
			LEW
	enumeration	BHD	documentation
			DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation
			FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation
			DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation
			DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation
			BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation
			BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation
			REAL
	enumeration	BSD	documentation
			DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation
			NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation
			PULA
	enumeration	BYN	documentation
			RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation
			DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation
			DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation
			FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation
			JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation
			PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation
			YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation
			PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation
			UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation
			COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation
			PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation
			PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation
			ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation
			KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation
			FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation
			KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation
			PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation
			DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation
			FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation

			NAKFA
	enumeration	ETB	documentation
			BIRR
	enumeration	EUR	documentation
			EURO
	enumeration	FJD	documentation
			DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation
			FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation
			FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation
			LARI
	enumeration	GGP	documentation
			FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation
			GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation
			FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation
			DALASI
	enumeration	GNF	documentation
			FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation
			QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation
			DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation
			DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation
			LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation
			KUNA
	enumeration	HTG	documentation
			GOURDE
	enumeration	HUF	documentation
			FORINT
	enumeration	IDR	documentation
			RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation
			SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation
			FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation
			RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation
			DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation
			RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation
			KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation
			FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation
			DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation
			DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation
			JEN
	enumeration	KES	documentation
			SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation
			SOM
	enumeration	KHR	documentation
			RIEL
	enumeration	KMF	documentation
			FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation
			WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation


			WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation
			DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation
			DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation
			TENGE
	enumeration	LAK	documentation
			KIP
	enumeration	LBP	documentation
			FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation
			RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation
			DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation
			LOTI
	enumeration	LYD	documentation
			DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation
			DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation
			LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation
			ARIARY
	enumeration	MKD	documentation
			DENAR
	enumeration	MMK	documentation
			KYAT
	enumeration	MNT	documentation
			TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation
			PATACA
	enumeration	MRU	documentation
			OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation
			RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation
			RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation
			KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation
			PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation
			UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation
			RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation
			METICAL
	enumeration	NAD	documentation
			DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation
			NAIRA
	enumeration	NIO	documentation
			CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation
			KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation
			RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation
			DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation
			RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation
			BALBOA
	enumeration	PEN	documentation
			SOL
	enumeration	PGK	documentation
			KINA
	enumeration	PHP	documentation

			PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation
			RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation
			ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation
			GUARANI
	enumeration	QAR	documentation
			RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation
			LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation
			DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation
			RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation
			FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation
			RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation
			DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation
			RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation
			FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation
			KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation
			DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation
			FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation
			LEONE
	enumeration	SOS	documentation
			SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation
			DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation
			FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation
			DOBRA
	enumeration	SVC	documentation
			COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation
			FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation
			LILANGENI
	enumeration	THB	documentation
			BAT
	enumeration	TJS	documentation
			SOMONI
	enumeration	TMT	documentation
			MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation
			DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation
			PAANGA
	enumeration	TRY	documentation
			LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation
			DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation
			NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation
			SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation
			HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation
			SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation

			DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XCG	documentation GULDEN KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Kod waluty (ISO 4217)		
source	<xsd:element name="KodWaluty" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod waluty (ISO 4217)</xsd:documentation> </xsd:annotation>		

	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy


source	`<xsd:element name="P_1" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_1M**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miejsce wystawienia faktury


source	`<xsd:element name="P_1M" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miejsce wystawienia faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę


source	`<xsd:element name="P_2" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WZ**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą

source	`<xsd:element name="WZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0" maxOccurs="1000">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numery dokumentów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) związane z fakturą</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_6**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna
source	<xsd:element name="P_6" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/OkresFa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex
children	**tns:P_6_Od** **tns:P_6_Do**
annotation	documentation Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="OkresFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Okres, którego dotyczy faktura - w przypadkach, o których mowa w art. 19a ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 4 oraz ust. 5 pkt 4


```
ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
faktura</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data
dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura

source	`<xsd:element name="P_6_Od" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi


source	`<xsd:element name="P_6_Do" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

source	`<xsd:element name="P_13_1" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	`<xsd:element name="P_14_1" type="tns:TKwotowy">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_1W**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18

	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_1W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką podstawową, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 23% albo 22%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/P_13_2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_2" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8 % albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_2**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	`<xsd:element name="P_14_2" type="tns:TKwotowy">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_2W**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18

	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_2W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną pierwszą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 8% albo 7%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/P_13_3**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TKwotowy
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_3" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_3**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	`<xsd:element name="P_14_3" type="tns:TKwotowy">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_3W**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18

	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_3W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto objętej stawką obniżoną drugą, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy - aktualnie 5%. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/P_13_4**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto objętej ryczałtem dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_4**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_4" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_4W**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

	pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_14_4W" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej - wysokość ryczałtu dla taksówek osobowych, przeliczona zgodnie z przepisami działu VI w związku z art. 106e ust. 11 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/P_13_5**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_5" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży netto w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki netto. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_14_5**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	`<xsd:element name="P_14_5" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota podatku wyliczona według wzoru, o którym mowa w art. 106f ust. 1 pkt 3 ustawy. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_6_1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2

	pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_6_1" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_6_2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy
source	<xsd:element name="P_13_6_2" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/P_13_6_3**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy


source	`<xsd:element name="P_13_6_3" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży objętej stawką 0% w przypadku eksportu. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_7**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży

source	`<xsd:element name="P_13_7" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_8**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży
source	`<xsd:element name="P_13_8" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">` `  <xsd:annotation>` ` <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem kwot wykazanych w polach P_13_5 i P_13_9. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>` ` </xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_9**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży

source

```
<xsd:element name="P_13_9" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_10**

diagram



namespace: http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type: **tns:TKwotowy**

properties

minOcc	0
maxOcc	1
content	simple

facets

Kind	Value	Annotation
totalDigits	18	
fractionDigits	2	
pattern	-?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?	

annotation


documentation

Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy

source


```
<xsd:element name="P_13_10" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy oraz innych przypadków odwrotnego obciążenia występujących w obrocie krajowym. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy, o której mowa w art. 106j ust. 2 pkt 5 ustawy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/P_13_11**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży


source	`<xsd:element name="P_13_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma wartości sprzedaży w procedurze marży, o której mowa w art. 119 i art. 120 ustawy. W przypadku faktur zaliczkowych - wartość zaliczki. W przypadku faktur korygujących - kwota różnicy wartości sprzedaży</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/P_15**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta


	kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych
source	<xsd:element name="P_15" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota należności ogółem. W przypadku faktur zaliczkowych - kwota zapłaty dokumentowana fakturą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej. W przypadku, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - korekta kwot wynikających z faktur korygowanych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/KursWalutyZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="KursWalutyZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy na fakturach, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex

children	tns:P_16 tns:P_17 tns:P_18 tns:P_18A tns:Zwolnienie tns:NoweSrodkiTransportu tns:P_23 tns:PMarzy
annotation	documentation Inne adnotacje na fakturze

source

```
<xsd:element name="Adnotacje">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Inne adnotacje na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w
odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt
1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w
przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust.
1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku
- wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla
których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym
charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy
podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem
przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej,
obejmujących
dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa
w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym
do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady
przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać
wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Zwolnienie">
        <xsd:complexType>
          <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1
i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie
innych przepisów</xsd:documentation>
```

```
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego
podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów
lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy
wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie
usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia
usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1
i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie
innych przepisów</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
        <xsd:complexType>
          <xsd:choice>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w
art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość
"2"</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
```


```
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka
transportu do użytku</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym
wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Marka nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Model nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Kolor nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
pojazdu</xsd:documentation>
```

```
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:choice minOccurs="0">
                        <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
VIN</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                        <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                          <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                          </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                      </xsd:choice>
                      <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
```

```
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:sequence>
                      <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                      <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                      </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                  </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy
nowych środków transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze
uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust.
1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art.
136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy,
należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PMarzy">
      <xsd:complexType>
        <xsd:choice>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
```


```
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a
faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla
których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła
sztuki"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża,
zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura
marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
            <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o
których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/P_16**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"

source	`<xsd:element name="P_16" type="etd:TWybor1_2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy - wyrazy "metoda kasowa"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/P_17**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"


source	`<xsd:element name="P_17" type="etd:TWybor1_2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>W przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy - wyraz "samofakturowanie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/P_18**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	`<xsd:element name="P_18" type="etd:TWybor1_2">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>W przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/P_18A**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<xsd:element name="P_18A" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności", przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie**

diagram



namespace: http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

properties: content complex


children: tns:P_19 tns:P_19A tns:P_19B tns:P_19C tns:P_19N

source

```
<xsd:element name="Zwolnienie">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać
przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik
```

```
stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać
przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub
takie świadczenie usług</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną
podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta
ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług
zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy
albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych
przepisów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation:
annotation	documentation Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów


source	`<xsd:element name="P_19" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów`

	wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
source	<xsd:element name="P_19A" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług
source	<xsd:element name="P_19B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation>


```
    <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku

source	`<xsd:element name="P_19C" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli pole P_19 równa się "1" - należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19N**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów
source	`<xsd:element name="P_19N" type="etd:TWybor1">`

```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu**

diagram



namespace: http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

properties: content complex

children: tns:P_22 tns:P_42_5 tns:NowySrodekTransportu tns:P_22N

source


```
<xsd:element name="NoweSrodkiTransportu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
                <xsd:annotation>
```

```
                    <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:choice>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:choice minOccurs="0">
                      <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                          <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation>
```

```
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów
lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
ramy</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:choice>
                <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych,
o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek
pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin
roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
```


```
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków
powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny
nowego środka transportu</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych
środków transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation:
annotation	documentation Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

source	`<xsd:element name="P_22" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_42_5**

diagram	

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<xsd:element name="P_42_5" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli występuje obowiązek, o którym mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	tns:P_22A tns:P_NrWierszaNST tns:P_22BMK tns:P_22BMD tns:P_22BK tns:P_22BNR tns:P_22BRP tns:P_22B tns:P_22B1 tns:P_22B2 tns:P_22B3 tns:P_22B4 tns:P_22BT tns:P_22C tns:P_22C1 tns:P_22D tns:P_22D1


source

```
<xsd:element name="NowySrodekTransportu" maxOccurs="10000">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do
użytku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę
nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka
transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg
```

```
pojazdu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:choice minOccurs="0">
            <xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
nadwozia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer
podwozia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:choice>
          <xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych
używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o
których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
```


```
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku

source	`<xsd:element name="P_22A" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data dopuszczenia nowego środka transportu do użytku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST**

diagram	

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNaturalny**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_NrWierszaNST" type="tns:TNaturalny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer wiersza faktury, w którym wykazano dostawę nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Marka nowego środka transportu

source	`<xsd:element name="P_22BMK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Marka nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength 256
annotation	documentation Model nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BMD" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Model nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Kolor nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BK" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolor nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer rejestracyjny nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BNR" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer rejestracyjny nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation>

	</xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Rok produkcji nowego środka transportu
source	<xsd:element name="P_22BRP" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rok produkcji nowego środka transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu
source	<xsd:element name="P_22B" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, należy podać przebieg pojazdu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN


source	`<xsd:element name="P_22B1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer VIN</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia


source	`<xsd:element name="P_22B2" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer nadwozia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia


source	`<xsd:element name="P_22B3" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer podwozia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy


source	`<xsd:element name="P_22B4" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać numer ramy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_22BT" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy, można podać typ nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_22C" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_22C1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, można podać numer kadłuba nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_22D" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, należy podać liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu


source	`<xsd:element name="P_22D1" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Jeśli dostawa dotyczy statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy, można podać numer fabryczny nowego środka transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/P_22N**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu


source	`<xsd:element name="P_22N" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik braku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/P_23**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"
source	<xsd:element name="P_23" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy, zawierającej adnotację, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy i stwierdzenie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy podać wartość "1", w przeciwnym przypadku - wartość "2"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy**

diagram




namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	content complex
children	tns:P_PMarzy tns:P_PMarzy_2 tns:P_PMarzy_3_1 tns:P_PMarzy_3_2 tns:P_PMarzy_3_3 tns:P_PMarzyN

source

```
<xsd:element name="PMarzy">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa
w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których
```


```
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura
dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur
podróży"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary
używane"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których
podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura
dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła
sztuki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i
antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy,
a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty
kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:choice>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których
mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	enumeration 1
annotation	documentation Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
source	<xsd:element name="P_PMarzy" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_2**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"
source	<xsd:element name="P_PMarzy_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy, a faktura dokumentująca świadczenie zawiera wyrazy "procedura marży dla biur podróży"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

annotation	documentation Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"
source	<xsd:element name="P_PMarzy_3_1" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy towarów używanych, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - towary używane"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_2**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"
source	<xsd:element name="P_PMarzy_3_2" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy dzieł sztuki, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - dzieła sztuki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzy_3_3**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1

annotation	documentation Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"
source	<xsd:element name="P_PMarzy_3_3" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, zgodnie z art. 120 ustawy, a faktura dokumentująca dostawę zawiera wyrazy "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/PMarzy/P_PMarzyN**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy
source	<xsd:element name="P_PMarzyN" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik braku wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/RodzajFaktury**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRodzajFaktury**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration VAT documentation Faktura podstawowa enumeration KOR documentation Faktura korygująca enumeration ZAL documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności

	oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa) enumeration ROZ documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy enumeration UPR documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy enumeration KOR_ZAL documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową) enumeration KOR_ROZ documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
annotation	documentation Rodzaj faktury


source	`<xsd:element name="RodzajFaktury" type="tns:TRodzajFaktury">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Przyczyna korekty dla faktur korygujących

source	`<xsd:element name="PrzyczynaKorekty" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Przyczyna korekty dla faktur korygujących</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/TypKorekty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TTypKorekty**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 documentation: Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej enumeration 2 documentation: Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej enumeration 3 documentation: Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług


source	`<xsd:element name="TypKorekty" type="tns:TTypKorekty" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 1 maxOcc 50000 content complex
children	**tns:DataWystFaKorygowanej** **tns:NrFaKorygowanej**
annotation	documentation Dane faktury korygowanej

source	`<xsd:element name="DaneFaKorygowanej" maxOccurs="50000">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data wystawienia faktury korygowanej


source	`<xsd:element name="DataWystFaKorygowanej" type="tns:TDataT">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data wystawienia faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury korygowanej


source	`<xsd:element name="NrFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej**

diagram	


namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie
source	`<xsd:element name="OkresFaKorygowanej" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Dla faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ust. 3 ustawy - okres, do którego odnosi się udzielany opust lub udzielana obniżka, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/NrFaKorygowany**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej

source	`<xsd:element name="NrFaKorygowany" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Poprawny numer faktury korygowanej w przypadku, gdy przyczyną korekty jest błędny numer faktury korygowanej. W takim przypadku błędny numer faktury należy wskazać w polu NrFaKorygowanej</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:PrefiksPodatnika** **tns:DaneIdentyfikacyjne** **tns:Adres**
annotation	documentation W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych

source

```
<xsd:element name="Podmiot1K" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych sprzedawcy należy podać pełne
dane sprzedawcy występujące na fakturze korygowanej. Pole nie dotyczy przypadku
korekty błędnego NIP występującego na fakturze pierwotnej - wówczas wymagana jest
korekta faktury do wartości zerowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków
określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w
art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodyKrajowUE**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets


Kind	Value	Annotation
enumeration	AT	documentation AUSTRIA
enumeration	BE	documentation BELGIA
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	CZ	documentation CZECHY
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	DE	documentation NIEMCY
enumeration	EL	documentation GRECJA
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	IE	documentation IRLANDIA
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	LV	documentation ŁOTWA
enumeration	LT	documentation LITWA
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
enumeration	MT	documentation MALTA
enumeration	NL	documentation HOLANDIA
enumeration	PL	documentation POLSKA
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
enumeration	RO	documentation RUMUNIA
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
enumeration	ES	documentation

	enumeration SE HISZPANIA documentation SZWECJA enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy
source	<xsd:element name="PrefiksPodatnika" type="tns:TKodyKrajowUE" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) podatnika VAT UE dla przypadków określonych w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TPodmiot1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa
annotation	documentation Dane identyfikujące podatnika
source	<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane identyfikujące podatnika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres podatnika

source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres podatnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

properties	minOcc 0 maxOcc 101 content complex
children	**tns:DaneIdentyfikacyjne tns:Adres tns:IDNabywcy**
annotation	documentation W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej

source


```
<xsd:element name="Podmiot2K" minOccurs="0" maxOccurs="101">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>W przypadku korekty danych nabywcy występującego jako Podmiot2 lub dodatkowego nabywcy występującego jako Podmiot3 należy podać pełne dane tego podmiotu występujące na fakturze korygowanej. Korekcie nie podlegają błędne numery NIP identyfikujące nabywcę oraz dodatkowego nabywcę - wówczas wymagana jest korekta faktury do wartości zerowych. W przypadku korygowania pozostałych danych nabywcy lub dodatkowego nabywcy wskazany numer identyfikacyjny ma być tożsamy z numerem w części Podmiot2 względnie Podmiot3 faktury korygującej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50">
            <xsd:maxLength value="32"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TPodmiot2**
properties	content complex
children	**tns:NIP** **tns:KodUE** **tns:NrVatUE** **tns:KodKraju** **tns:NrID** **tns:BrakID** **tns:Nazwa**
annotation	documentation Dane identyfikujące nabywcę


source	`<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikujące nabywcę</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy


source	`<xsd:element name="Adres" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres nabywcy. Pola opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 32
annotation	documentation Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej

source	<xsd:element name="IDNabywcy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach korygujących, w przypadku gdy dane nabywcy na fakturze korygującej zmieniły się w stosunku do danych na fakturze korygowanej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy50"> <xsd:maxLength value="32"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/P_15ZK**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą
source	<xsd:element name="P_15ZK" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>W przypadku korekt faktur zaliczkowych - kwota zapłaty przed korektą. W przypadku korekt faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy - kwota pozostała do zapłaty przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/KursWalutyZK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1


	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą
source	<xsd:element name="KursWalutyZK" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy przed korektą</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 31 content complex
children	tns:P_6Z tns:P_15Z tns:KursWalutyZW
annotation	documentation Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą
source	<xsd:element name="ZaliczkaCzesciowa" minOccurs="0" maxOccurs="31"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dla przypadków faktur dokumentujących otrzymanie więcej niż jednej płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy. W przypadku, gdy faktura, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy dokumentuje jednocześnie otrzymanie części zapłaty przed dokonaniem czynności, różnica kwoty w polu P_15 i sumy poszczególnych pól P_15Z stanowi kwotę pozostałą ponad płatności otrzymane przed wykonaniem czynności udokumentowanej fakturą</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence>

```
      <xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b
ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt
4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących  -
korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w
przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataT**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="P_6Z" type="tns:TDataT"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data otrzymania płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej

source	`<xsd:element name="P_15Z" type="tns:TKwotowy">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Kwota płatności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, składająca się na kwotę w polu P_15. W przypadku faktur korygujących - korekta kwoty wynikającej z faktury korygowanej</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy

source	`<xsd:element name="KursWalutyZW" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FP**


diagram	 Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy

source	`<xsd:element name="FP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/TP**

diagram	 Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
source	`<xsd:element name="TP" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">` `  <xsd:annotation>` ` <xsd:documentation>Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 4b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>` ` </xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/DodatkowyOpis**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKluczWartosc**
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	**tns:NrWiersza** **tns:Klucz** **tns:Wartosc**
annotation	documentation Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów
source	<xsd:element name="DodatkowyOpis" type="tns:TKluczWartosc" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pola przeznaczone dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych pól/elementów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:NrKSeFZN** **tns:NrFaZaliczkowej** **tns:NrKSeFFaZaliczkowej**
annotation	documentation Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli zostały wystawione z użyciem KSeF

source

```
<xsd:element name="FakturaZaliczkowa" minOccurs="0" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numery faktur zaliczkowych lub ich numery KSeF, jeśli
zostały wystawione z użyciem KSeF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza
KSeF</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF.
Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi,
o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art.
106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole
obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą
KSeF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```


```
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFZN**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF

source	`<xsd:element name="NrKSeFZN" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy


source	`<xsd:element name="NrFaZaliczkowej" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer faktury zaliczkowej wystawionej poza KSeF. Pole obowiązkowe dla faktury wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi, o której mowa w art. 106f ust. 3 ustawy i ostatniej z faktur, o której mowa w art. 106f ust. 4 ustawy</xsd:documentation>`

	</xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNumerKSeF**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF
source	<xsd:element name="NrKSeFFaZaliczkowej" type="tns:TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę zaliczkową w KSeF. Pole obowiązkowe w przypadku, gdy faktura zaliczkowa była wystawiona za pomocą KSeF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/ZwrotAkcyzy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
source	<xsd:element name="ZwrotAkcyzy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa niezbędna dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</xsd:documentation>

	</xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz**

diagram


tns:NrWierszaFa
Kolejny numer wiersza faktury
tns:UU_ID
Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury
tns:P_6A
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty
tns:P_7
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)
tns:Indeks
Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu
tns:GTIN
Globalny numer jednostki handlowej
tns:PKWiU
Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
tns:CN
Symbol Nomenklatury Scalonej
tns:PKOB
Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
tns:P_8A
Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
tns:P_8B
Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
tns:P_9A
Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
tns:FaWiersz
0..10000
Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących fakturę, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących fakturę, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury
tns:P_9B
Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
tns:P_10
Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
tns:P_11
Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
tns:P_11A
Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
tns:P_11Vat
Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy
tns:P_12
Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy
tns:P_12_XII
Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy
tns:P_12_Zal_15
Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"
tns:KwotaAkcyzy
Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
tns:GTU
Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
tns:Procedura
Oznaczenie dotyczące procedury
tns:KursWaluty
Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy
tns:StanPrzed
Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWierszaFa tns:UU_ID tns:P_6A tns:P_7 tns:Indeks tns:GTIN tns:PKWiU tns:CN tns:PKOB tns:P_8A tns:P_8B tns:P_9A tns:P_9B tns:P_10 tns:P_11 tns:P_11A tns:P_11Vat tns:P_12 tns:P_12_XII tns:P_12_Zal_15 tns:KwotaAkcyzy tns:GTU tns:Procedura tns:KursWaluty tns:StanPrzed
annotation	documentation Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury
source	<xsd:element name="FaWiersz" minOccurs="0" maxOccurs="10000"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje faktury w walucie, w której wystawiono fakturę - węzeł opcjonalny dla faktury zaliczkowej, faktury korygującej fakturę zaliczkową oraz faktur korygujących dotyczących wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, dla których należy podać dane dotyczące opustu lub obniżki w podziale na stawki podatku i procedury w części Fa. W przypadku faktur korygujących, o których mowa w art. 106j ust. 3 ustawy, gdy opust lub obniżka ceny odnosi się do części dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych w danym okresie w części FaWiersz należy podać nazwy (rodzaje) towarów lub usług objętych korektą. W przypadku faktur, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, należy wykazać pełne wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących pozycje faktury (w tym faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia) należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze. W przypadku faktur korygujących faktury, o których mowa w art. 106f ust. 3 ustawy, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">


```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt
4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne
daty</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne
wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura
korygująca)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych
usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres
```

```
wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
```

```
          <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa**


diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNaturalny**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Kolejny numer wiersza faktury


source	`<xsd:element name="NrWierszaFa" type="tns:TNaturalny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury


source	`<xsd:element name="UU_ID" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/


type	**tns:TDataT**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty
source	`<xsd:element name="P_6A" type="tns:TDataT" minOccurs="0">` `<xsd:annotation>` `<xsd:documentation>Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku gdy dla poszczególnych pozycji faktury występują różne daty</xsd:documentation>` `</xsd:annotation>` `</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_7**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)


source	`<xsd:element name="P_7" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi. Pole opcjonalne wyłącznie dla przypadku określonego w art 106j ust. 3 pkt 2 ustawy (faktura korygująca)</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu


source	`<xsd:element name="Indeks" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy20**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej


source	`<xsd:element name="GTIN" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług


source	`<xsd:element name="PKWiU" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/CN**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej

source	`<xsd:element name="CN" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych


source	`<xsd:element name="PKOB" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy

source	`<xsd:element name="P_8A" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miara dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy


source	`<xsd:element name="P_8B" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług. Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy2**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy


source	`<xsd:element name="P_9A" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy2**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy

source	`<xsd:element name="P_9B" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto), w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_10**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy2**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy


source	`<xsd:element name="P_10" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie`

	jednostkowej netto, a w przypadku stosowania art. 106e ust. 7 ustawy w cenie jednostkowej brutto. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy
source	<xsd:element name="P_11" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?

annotation	documentation Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy
source	<xsd:element name="P_11A" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość sprzedaży brutto, w przypadku zastosowania art. 106e ust. 7 i 8 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy
source	<xsd:element name="P_11Vat" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 10 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TStawkaPodatku**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration 23 enumeration 22 enumeration 8

	enumeration 7 enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 KR documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu) enumeration 0 WDT documentation Stawka 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) enumeration 0 EX documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów enumeration zw documentation zwolnione od podatku enumeration oo documentation odwrotne obciążenie enumeration np I documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS enumeration np II documentation niepodlegajace opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
annotation	documentation Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy

source	`<xsd:element name="P_12" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 2, 3, ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TProcentowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy


source	`<xsd:element name="P_12_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	</xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_Zal_15**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"
source	<xsd:element name="P_12_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
source	<xsd:element name="KwotaAkcyzy" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/GTU**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TGTU**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	256	
enumeration	GTU_01	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_02	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_03	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_04	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_05	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_06	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_07	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_08	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_09	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_10	documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_11	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_12	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	GTU_13	documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług


annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<xsd:element name="GTU" type="tns:TGTU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TOznaczenieProcedury**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration IED — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration TT_D — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_42 — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_63 — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_SPV — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_SPV_DOSTAWA — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_MPV_PROWIZJA — documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i

	usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące procedury
source	<xsd:element name="Procedura" type="tns:TOznaczenieProcedury" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy
source	<xsd:element name="KursWaluty" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kurs waluty stosowany do wyliczenia kwoty podatku w przypadkach, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/StanPrzed**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji

source	`<xsd:element name="StanPrzed" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>`Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej lub faktury korygującej fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy, w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach faktury i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji`</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	tns:Obciazenia tns:SumaObciazen tns:Odliczenia tns:SumaOdliczen tns:DoZaplaty tns:DoRozliczenia
annotation	documentation Dodatkowe rozliczenia na fakturze

source	`<xsd:element name="Rozliczenie" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>`Dodatkowe rozliczenia na fakturze`</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`

```
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu
P_15</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
```


```
            <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15
powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do
rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:Kwota** **tns:Powod**
annotation	documentation Obciążenia

source	`<xsd:element name="Obciazenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Obciążenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota**

diagram	 Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15


source	`<xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota doliczona do kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod**

diagram	 Powód obciążenia
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Powód obciążenia

source	`<xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Powód obciążenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen**

diagram	 Suma obciążeń
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma obciążeń

source	`<xsd:element name="SumaObciazen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma obciążeń</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:Kwota** **tns:Powod**
annotation	documentation Odliczenia

source	`<xsd:element name="Odliczenia" minOccurs="0" maxOccurs="100">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Odliczenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15

source	`<xsd:element name="Kwota" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota odliczona od kwoty wykazanej w polu P_15</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Powód odliczenia

source	`<xsd:element name="Powod" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Powód odliczenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen**

diagram	

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Suma odliczeń


source	`<xsd:element name="SumaOdliczen" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Suma odliczeń</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia


source	`<xsd:element name="DoZaplaty" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota należności do zapłaty równa polu P_15 powiększonemu o Obciazenia i pomniejszonemu o Odliczenia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple

facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu
source	<xsd:element name="DoRozliczenia" type="tns:TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota nadpłacona do rozliczenia/zwrotu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc**

diagram	
name space	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
prope	minOcc 0

rties	maxOcc 1 content complex
childr en	tns:Zaplacono tns:DataZaplaty tns:ZnacznikZaplatyCzesciowej tns:ZaplataCzesciowa tns:TerminPlatnosci tns:FormaPlatnosci tns:PlatnosciInna tns:OpisPlatnosci tns:RachunekBankowy tns:RachunekBankowyFaktora tns:Skonto tns:LinkDoPlatnosci tns:IPKSeF
annot ation	documentation Warunki płatności

source

```
<xsd:element name="Platnosc" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z
faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność
została dokonana</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1_2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z
faktury została zapłacona w części lub w całości:                                    1 -
zapłacono w części;                              2 - zapłacono w całości, jeśli należność
wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność
jest płatnością końcową</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia
faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
```

```
                <xsd:choice minOccurs="0">
                  <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna
forma płatności</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:choice>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
                  <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
                  <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
```

```
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"
maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby
skorzystać ze skonta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">
            <xsd:pattern
value="(https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*)
```

```
?\?([^#\s]*&amp;)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&amp;[^#\s]*)?(#.*)?"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu
e-Faktur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">
            <xsd:maxLength value="13"/>
            <xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Zaplacono**

diagram	tns:Zaplacono Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation
annotation	documentation Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono


source	`<xsd:element name="Zaplacono" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona: 1 - zapłacono</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty**


diagram	tns:DataZaplaty Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TData**
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana
source	<xsd:element name="DataZaplaty" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty, jeśli do wystawienia faktury płatność została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZnacznikZaplatyCzesciowej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1_2**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową
source	<xsd:element name="ZnacznikZaplatyCzesciowej" type="etd:TWybor1_2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości: 1 - zapłacono w części; 2 - zapłacono w całości, jeśli należność wynikająca z faktury została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 1 maxOcc 100 content complex
children	tns:KwotaZaplatyCzesciowej tns:DataZaplatyCzesciowej tns:FormaPlatnosci tns:PlatnoscInna tns:OpisPlatnosci
annotation	documentation Dane zapłat częściowych

source

```
<xsd:element name="ZaplataCzesciowa" maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane zapłat częściowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury
płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="0">
        <xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
```


```
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy
płatności</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota zapłaty częściowej

source	`<xsd:element name="KwotaZaplatyCzesciowej" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kwota zapłaty częściowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TData**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana

source	<xsd:element name="DataZaplatyCzesciowej" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/FormaPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TFormaPlatnosci**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Gotówka enumeration 2 documentation Karta enumeration 3 documentation Bon enumeration 4 documentation Czek enumeration 5 documentation Kredyt enumeration 6 documentation Przelew enumeration 7 documentation Mobilna
annotation	documentation Forma płatności
source	<xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/PlatnoscInna**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności
source	<xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1">


```
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma
płatności</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/OpisPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uszczegółowienie innej formy płatności

source	`<xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:Termin** **tns:TerminOpis**

source	`<xsd:element name="TerminPlatnosci" minOccurs="0" maxOccurs="100">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence minOccurs="0">`
	`  <xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation>`


```
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>
            <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>
            <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TData**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Termin płatności

source	`<xsd:element name="Termin" type="tns:TData" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Termin płatności</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:Ilosc tns:Jednostka tns:ZdarzeniePoczatkowe**
annotation	documentation Opis terminu płatności

source	<xsd:element name="TerminOpis" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis terminu płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/> <xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Ilosc**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**xsd:integer**
properties	content simple
source	<xsd:element name="Ilosc" type="xsd:integer"/>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Jednostka**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
source	<xsd:element name="Jednostka" type="tns:TZnakowy50"/>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/ZdarzeniePoczatkowe**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

source	<xsd:element name="ZdarzeniePoczatkowe" type="tns:TZnakowy"/>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TFormaPlatnosci**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Gotówka enumeration 2 documentation Karta enumeration 3 documentation Bon enumeration 4 documentation Czek enumeration 5 documentation Kredyt enumeration 6 documentation Przelew enumeration 7 documentation Mobilna
annotation	documentation Forma płatności
source	<xsd:element name="FormaPlatnosci" type="tns:TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/PlatnoscInna**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności
source	<xsd:element name="PlatnoscInna" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Uszczegółowienie innej formy płatności

source	`<xsd:element name="OpisPlatnosci" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Uszczegółowienie innej formy płatności</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRachunekBankowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:NrRB** **tns:SWIFT** **tns:RachunekWlasnyBanku** **tns:NazwaBanku** **tns:OpisRachunku**
annotation	documentation Numer rachunku
source	`<xsd:element name="RachunekBankowy" type="tns:TRachunekBankowy" minOccurs="0"`

```
maxOccurs="100">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora**

diagram




namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TRachunekBankowy
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
annotation	documentation Rachunek faktora

source

```
<xsd:element name="RachunekBankowyFaktora" type="tns:TRachunekBankowy"
minOccurs="0" maxOccurs="20">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rachunek faktora</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:WarunkiSkonta** **tns:WysokoscSkonta**
annotation	documentation Skonto


source	`<xsd:element name="Skonto" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Skonto</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta


source	`<xsd:element name="WarunkiSkonta" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Warunki, które nabywca powinien spełnić, aby skorzystać ze skonta</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Wysokość skonta


source	`<xsd:element name="WysokoscSkonta" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wysokość skonta</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/LinkDoPlatnosci**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy512**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512 pattern (https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*)?\?([^#\s]*&)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[^#\s]*)?(#.*)?
annotation	documentation Link do płatności bezgotówkowej


source	`<xsd:element name="LinkDoPlatnosci" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Link do płatności bezgotówkowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy512">`
	`  <xsd:pattern value="(https?)://([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]*\.)+[a-zA-Z]{2,}(:[0-9]{1,5})?(/[^\s?#]*)?\?([^#\s]*&)?IPKSeF=[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}(&[^#\s]*)?(#.*)?"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/IPKSeF**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy20**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 13 pattern [0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}
annotation	documentation Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur

source	`<xsd:element name="IPKSeF" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Identyfikator płatności Krajowego Systemu e-Faktur</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`<xsd:simpleType>`
	`<xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">`
	`<xsd:maxLength value="13"/>`
	`<xsd:pattern value="[0-9]{3}[a-zA-Z0-9]{10}"/>`
	`</xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:Umowy tns:Zamowienia tns:NrPartiiTowaru tns:WarunkiDostawy tns:KursUmowny tns:WalutaUmowna tns:Transport tns:PodmiotPosredniczacy**
annotation	documentation Warunki transakcji, o ile występują

source	`<xsd:element name="WarunkiTransakcji" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Warunki transakcji, o ile występują</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`


```
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"
maxOccurs="1000">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia
pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw.
Incoterms</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze
znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na
fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
```

```
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach
gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty
wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:choice>
              <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 -
inny rodzaj transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:choice>
            <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:sequence>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:choice>
              <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
            <xsd:sequence minOccurs="0">
              <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
                <xsd:annotation>
```


```
                  <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
              <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został
zlecony transport</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot,
o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot
uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona,
o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	tns:DataUmowy tns:NrUmowy
source	<xsd:element name="Umowy" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence>


```
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy**

diagram	 Data umowy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataU**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1990-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data umowy


source	`<xsd:element name="DataUmowy" type="tns:TDataU" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data umowy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy**

diagram	 Numer umowy
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer umowy


source	`<xsd:element name="NrUmowy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer umowy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:DataZamowienia** **tns:NrZamowienia**


source	`<xsd:element name="Zamowienia" minOccurs="0" maxOccurs="100">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence minOccurs="0">`
	`  <xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataU**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 1990-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zamówienia

source	`<xsd:element name="DataZamowienia" type="tns:TDataU" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data zamówienia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zamówienia


source	`<xsd:element name="NrZamowienia" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer zamówienia</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1000 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numery partii towaru


source	`<xsd:element name="NrPartiiTowaru" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"`
	`maxOccurs="1000">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numery partii towaru</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms

source	`<xsd:element name="WarunkiDostawy" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Warunki dostawy towarów - w przypadku istnienia pomiędzy stronami transakcji, umowy określającej warunki dostawy tzw. Incoterms</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy

source	`<xsd:element name="KursUmowny" type="tns:TIlosci">`
	`<xsd:annotation>`
	`<xsd:documentation>Kurs umowny - w przypadkach, gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation>`
	`</xsd:annotation>`

	</xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodWaluty**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AED documentation DIRHAM ZEA enumeration AFN documentation AFGANI enumeration ALL documentation LEK enumeration AMD documentation DRAM enumeration ANG documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH enumeration AOA documentation KWANZA enumeration ARS documentation PESO ARGENTYŃSKIE enumeration AUD documentation DOLAR AUSTRALIJSKI enumeration AWG documentation GULDEN ARUBAŃSKI enumeration AZN documentation MANAT AZERBEJDŻAŃSKI enumeration BAM documentation MARKA ZAMIENNA enumeration BBD documentation DOLAR BARBADOSKI enumeration BDT documentation TAKA enumeration BGN documentation LEW enumeration BHD documentation DINAR BAHRAJSKI enumeration BIF documentation FRANK BURUNDYJSKI enumeration BMD documentation DOLAR BERMUDZKI enumeration BND documentation DOLAR BRUNEJSKI enumeration BOB documentation BOLIWIANO enumeration BOV documentation BOLIWIANO MVDOL enumeration BRL documentation REAL enumeration BSD documentation DOLAR BAHAMSKI enumeration BTN documentation NGULTRUM enumeration BWP documentation PULA

	enumeration	BYN	documentation RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation NAKFA
	enumeration	ETB	documentation BIRR
	enumeration	EUR	documentation EURO
	enumeration	FJD	documentation DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation LARI
	enumeration	GGP	documentation FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation DALASI
	enumeration	GNF	documentation FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation QUETZAL


	enumeration	GYD	documentation DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation KUNA
	enumeration	HTG	documentation GOURDE
	enumeration	HUF	documentation FORINT
	enumeration	IDR	documentation RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation JEN
	enumeration	KES	documentation SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation SOM
	enumeration	KHR	documentation RIEL
	enumeration	KMF	documentation FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation TENGE
	enumeration	LAK	documentation KIP
	enumeration	LBP	documentation FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation LOTI
	enumeration	LYD	documentation DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation ARIARY

	enumeration	MKD	documentation DENAR
	enumeration	MMK	documentation KYAT
	enumeration	MNT	documentation TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation PATACA
	enumeration	MRU	documentation OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation METICAL
	enumeration	NAD	documentation DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation NAIRA
	enumeration	NIO	documentation CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation BALBOA
	enumeration	PEN	documentation SOL
	enumeration	PGK	documentation KINA
	enumeration	PHP	documentation PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation GUARANI
	enumeration	QAR	documentation RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation FUNT SUDAŃSKI

	enumeration	SEK	documentation KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation LEONE
	enumeration	SOS	documentation SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation DOBRA
	enumeration	SVC	documentation COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation LILANGENI
	enumeration	THB	documentation BAT
	enumeration	TJS	documentation SOMONI
	enumeration	TMT	documentation MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation PAANGA
	enumeration	TRY	documentation LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO

	enumeration XBA documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO) enumeration XBB documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6) enumeration XBC documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9) enumeration XBD documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17) enumeration XCD documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI enumeration XCG documentation GULDEN KARAIBSKI enumeration XDR documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY enumeration XOF documentation FRANK CFA (BCEAO) enumeration XPD documentation PALLAD enumeration XPF documentation FRANK CFP enumeration XPT documentation PLATYNA enumeration XSU documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE enumeration XUA documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP enumeration XXX documentation BRAK WALUTY enumeration YER documentation RIAL JEMEŃSKI enumeration ZAR documentation RAND enumeration ZMW documentation KWACHA ZAMBIJSKA enumeration ZWL documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy
source	<xsd:element name="WalutaUmowna" type="tns:TKodWaluty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Waluta umowna - kod waluty (ISO-4217) w przypadkach gdy na fakturze znajduje się informacja o kursie, po którym zostały przeliczone kwoty wykazane na fakturze w złotych. Nie dotyczy przypadków, o których mowa w dziale VI ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	tns:RodzajTransportu tns:TransportInny tns:OpisInnegoTransportu tns:Przewoznik tns:NrZleceniaTransportu tns:OpisLadunku tns:LadunekInny tns:OpisInnegoLadunku tns:JednostkaOpakowania tns:DataGodzRozpTransportu tns:DataGodzZakTransportu tns:WysylkaZ tns:WysylkaPrzez tns:WysylkaDo
source	<xsd:element name="Transport" minOccurs="0" maxOccurs="20"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">

```
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku
dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny
rodzaj transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Opis innego rodzaju
transportu</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne
przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
          <xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny
ładunek</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
```

```
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek
mieszany</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
        <xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia
transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas"
minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia
transportu</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0"
maxOccurs="20">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony
transport</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRodzajTransportu**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Transport morski enumeration 2 documentation Transport kolejowy enumeration 3 documentation Transport drogowy enumeration 4 documentation Transport lotniczy enumeration 5 documentation Przesyłka pocztowa enumeration 7 documentation Stałe instalacje przesyłowe enumeration 8 documentation Żegluga śródlądowa
annotation	documentation Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów


source	`<xsd:element name="RodzajTransportu" type="tns:TRodzajTransportu">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Rodzaj zastosowanego transportu w przypadku dokonanej dostawy towarów</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/TransportInny**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu


source	`<xsd:element name="TransportInny" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik innego rodzaju transportu: 1 - inny rodzaj transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Opis innego rodzaju transportu


source	`<xsd:element name="OpisInnegoTransportu" type="tns:TZnakowy50">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Opis innego rodzaju transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:DaneIdentyfikacyjne** **tns:AdresPrzewoznika**


source	`<xsd:element name="Przewoznik" minOccurs="0">`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TPodmiot2**
properties	content complex
children	**tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa**
annotation	documentation Dane identyfikacyjne przewoźnika


source	`<xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne" type="tns:TPodmiot2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Dane identyfikacyjne przewoźnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres przewoźnika


source	`<xsd:element name="AdresPrzewoznika" type="tns:TAdres">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres przewoźnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Numer zlecenia transportu

source	`<xsd:element name="NrZleceniaTransportu" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer zlecenia transportu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TLadunek**
properties	content simple

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	1	documentation Bańka
enumeration	2	documentation Beczka
enumeration	3	documentation Butla
enumeration	4	documentation Karton
enumeration	5	documentation Kanister
enumeration	6	documentation Klatka
enumeration	7	documentation Kontener
enumeration	8	documentation Kosz/koszyk
enumeration	9	documentation Łubianka
enumeration	10	documentation Opakowanie zbiorcze
enumeration	11	documentation Paczka
enumeration	12	documentation Pakiet
enumeration	13	documentation Paleta
enumeration	14	documentation Pojemnik
enumeration	15	documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych
enumeration	16	documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej
enumeration	17	documentation Pudełko
enumeration	18	documentation Puszka
enumeration	19	documentation Skrzynia
enumeration	20	documentation Worek

annotation

documentation
Rodzaj ładunku

source

```
<xsd:element name="OpisLadunku" type="tns:TLadunek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj ładunku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/LadunekInny**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek


source	`<xsd:element name="LadunekInny" type="etd:TWybor1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik innego ładunku: 1 - inny ładunek</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany


source	`<xsd:element name="OpisInnegoLadunku" type="tns:TZnakowy50">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Opis innego ładunku, w tym ładunek mieszany</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Jednostka opakowania
source	<xsd:element name="JednostkaOpakowania" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Jednostka opakowania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataCzas**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina rozpoczęcia transportu
source	<xsd:element name="DataGodzRozpTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina rozpoczęcia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TDataCzas**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i godzina zakończenia transportu

source	<xsd:element name="DataGodzZakTransportu" type="tns:TDataCzas" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i godzina zakończenia transportu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres miejsca wysyłki
source	<xsd:element name="WysylkaZ" type="tns:TAdres" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres miejsca wysyłki</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 20 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres pośredni wysyłki

source	`<xsd:element name="WysylkaPrzez" type="tns:TAdres" minOccurs="0" maxOccurs="20">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres pośredni wysyłki</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TAdres**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:KodKraju** **tns:AdresL1** **tns:AdresL2** **tns:GLN**
annotation	documentation Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport


source	`<xsd:element name="WysylkaDo" type="tns:TAdres" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres miejsca docelowego, do którego został zlecony transport</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/PodmiotPosredniczacy**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy

source	`<xsd:element name="PodmiotPosredniczacy" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość "1" oznacza dostawę dokonaną przez podmiot, o którym mowa w art. 22 ust. 2d ustawy. Pole dotyczy przypadku, w którym podmiot uczestniczy w transakcji łańcuchowej innej niż procedura trójstronna uproszczona, o której mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	**tns:WartoscZamowienia** **tns:ZamowienieWiersz**
annotation	documentation Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji

source


```
<xsd:element name="Zamowienie" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zamówienie lub umowa, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych), w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową. W przypadku faktury korygującej fakturę zaliczkową należy wykazać różnice wynikające z korekty poszczególnych pozycji zamówienia lub umowy lub dane pozycji korygowanych wg stanu przed korektą i po korekcie jako osobne wiersze, jeśli korekta dotyczy wartości zamówienia lub umowy. W przypadku faktur korygujących faktury zaliczkowe, jeśli korekta nie dotyczy wartości zamówienia lub umowy i jednocześnie zmienia wysokość podstawy opodatkowania lub podatku, należy wprowadzić zapis wg stanu przed korektą i zapis wg stanu po korekcie w celu potwierdzenia braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie,
w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub
umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia
lub umowy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub
usługi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu
towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego
opisu</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Globalny numer jednostki
handlowej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury
Scalonej</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
```

```
            <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku,
o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i
świadczenia usług</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
```

```
                <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące
procedur</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku
faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed
dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych
wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu
danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz
w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku

source	`<xsd:element name="WartoscZamowienia" type="tns:TKwotowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 1 maxOcc 10000 content complex
children	tns:NrWierszaZam tns:UU_IDZ tns:P_7Z tns:IndeksZ tns:GTINZ tns:PKWiUZ tns:CNZ tns:PKOBZ tns:P_8AZ tns:P_8BZ tns:P_9AZ tns:P_11NettoZ tns:P_11VatZ tns:P_12Z tns:P_12Z_XII tns:P_12Z_Zal_15 tns:GTUZ tns:ProceduraZ tns:KwotaAkcyzyZ tns:StanPrzedZ
annotation	documentation Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową


source

```
<xsd:element name="ZamowienieWiersz" maxOccurs="10000">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Szczegółowe pozycje zamówienia lub umowy w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty
podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub
usługi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o
którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">
```

```
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia
usług</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie
towaru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury
korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem
czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura
korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych
w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych
przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku
potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNaturalny**
properties	content simple
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy


source	`<xsd:element name="NrWierszaZam" type="tns:TNaturalny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kolejny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`

	</xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy
source	<xsd:element name="UU_IDZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uniwersalny unikalny numer wiersza zamówienia lub umowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
source	<xsd:element name="P_7Z" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu


source	`<xsd:element name="IndeksZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Pole przeznaczone do wpisania wewnętrznego kodu towaru lub usługi nadanego przez podatnika albo dodatkowego opisu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy20**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Globalny numer jednostki handlowej


source	`<xsd:element name="GTINZ" type="tns:TZnakowy20" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Globalny numer jednostki handlowej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług


source	`<xsd:element name="PKWiUZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Nomenklatury Scalonej

source	`<xsd:element name="CNZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Nomenklatury Scalonej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TZnakowy50**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych


source	`<xsd:element name="PKOBZ" type="tns:TZnakowy50" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Miara zamówionego towaru lub zakres usługi

source	`<xsd:element name="P_8AZ" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Miara zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TIlosci**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi
source	<xsd:element name="P_8BZ" type="tns:TIlosci" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TKwotowy2
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Cena jednostkowa netto
source	<xsd:element name="P_9AZ" type="tns:TKwotowy2" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Cena jednostkowa netto</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TKwotowy
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?

annotation	documentation Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku
source	<xsd:element name="P_11NettoZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi
source	<xsd:element name="P_11VatZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TStawkaPodatku**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration 23 enumeration 22 enumeration 8 enumeration 7

	enumeration 5 enumeration 4 enumeration 3 enumeration 0 KR documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu) enumeration 0 WDT documentation Stawka 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) enumeration 0 EX documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów enumeration zw documentation zwolnione od podatku enumeration oo documentation odwrotne obciążenie enumeration np I documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS enumeration np II documentation niepodlegajace opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
annotation	documentation Stawka podatku


source	`<xsd:element name="P_12Z" type="tns:TStawkaPodatku" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TProcentowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy


source	`<xsd:element name="P_12Z_XII" type="tns:TProcentowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Stawka podatku od wartości dodanej w przypadku, o którym mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_Zal_15**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"

source	`<xsd:element name="P_12Z_Zal_15" type="etd:TWybor1" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Znacznik dla towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy - wartość "1"</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TGTU**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration GTU_01 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_02 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_03 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_04 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_05 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

	enumeration GTU_06 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_07 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_08 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_09 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_10 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_11 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_12 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_13 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług


source	`<xsd:element name="GTUZ" type="tns:TGTU" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TOznaczenieProceduryZ**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration IED documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b

			rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_SPV_DOSTAWA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
	enumeration	B_MPV_PROWIZJA	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur		
source	<xsd:element name="ProceduraZ" type="tns:TOznaczenieProceduryZ" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		


element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKwotowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 18 fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
source	<xsd:element name="KwotaAkcyzyZ" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/StanPrzedZ**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji
source	<xsd:element name="StanPrzedZ" type="etd:TWybor1" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Znacznik stanu przed korektą w przypadku faktury korygującej fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową), w przypadku gdy korekta dotyczy danych wykazanych w pozycjach zamówienia i jest dokonywana w sposób polegający na wykazaniu danych przed korektą i po korekcie jako osobnych wierszy z odrębną numeracją oraz w przypadku potwierdzania braku zmiany wartości danej pozycji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Stopka**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	**tns:Informacje** **tns:Rejestry**
annotation	documentation Pozostałe dane na fakturze
source	

```
<xsd:element name="Stopka" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pozostałe dane na fakturze</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych
rejestrach i bazach danych</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence minOccurs="0">
            <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="BDO" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
                  <xsd:maxLength value="9"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
```


```
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Stopka/Informacje**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	**tns:StopkaFaktury**
annotation	documentation Pozostałe dane


source	`<xsd:element name="Informacje" minOccurs="0" maxOccurs="3">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Pozostałe dane</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:complexType>`
	`  <xsd:sequence minOccurs="0">`
	`  <xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`  </xsd:complexType>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Stopka/Informacje/StopkaFaktury**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TTekstowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500
annotation	documentation Stopka faktury


source	<xsd:element name="StopkaFaktury" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopka faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Stopka/Rejestry**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
properties	minOcc 0 maxOcc 100 content complex
children	**tns:PelnaNazwa tns:KRS tns:REGON tns:BDO**
annotation	documentation Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych
source	<xsd:element name="Rejestry" minOccurs="0" maxOccurs="100"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numery podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence minOccurs="0"> <xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation>


```
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
            <xsd:maxLength value="9"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

element **JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Pełna nazwa


source	`<xsd:element name="PelnaNazwa" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/KRS**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrKRS**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation KRS

source	`<xsd:element name="KRS" type="etd:TNrKRS" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>KRS</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/REGON**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrREGON**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation REGON
source	<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>REGON</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/BDO**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation BDO
source	<xsd:element name="BDO" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>BDO</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

complexType **TAdres**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	tns:KodKraju tns:AdresL1 tns:AdresL2 tns:GLN
used by	elements JPK/Faktura/Podmiot1/Adres JPK/Faktura/Podmiot2/Adres JPK/Faktura/Podmiot3/Adres JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/Adres JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/Adres JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/Adres JPK/Faktura/Podmiot1/AdresKoresp JPK/Faktura/Podmiot2/AdresKoresp JPK/Faktura/Podmiot3/AdresKoresp JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/AdresKoresp JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/AdresPrzewoznika JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaDo JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaPrzez JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/WysylkaZ
annotation	documentation Informacje opisujące adres

source

```
<xsd:complexType name="TAdres">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje opisujące adres</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location
Number]</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
```

	</xsd:complexType>

element **TAdres/KodKraju**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TKodKraju**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AF documentation AFGANISTAN enumeration AX documentation ALAND ISLANDS enumeration AL documentation ALBANIA enumeration DZ documentation ALGIERIA enumeration AD documentation ANDORA enumeration AO documentation ANGOLA enumeration AI documentation ANGUILLA enumeration AQ documentation ANTARKTYDA enumeration AG documentation ANTIGUA I BARBUDA enumeration AN documentation ANTYLE HOLENDERSKIE enumeration SA documentation ARABIA SAUDYJSKA enumeration AR documentation ARGENTYNA enumeration AM documentation ARMENIA enumeration AW documentation ARUBA enumeration AU documentation AUSTRALIA enumeration AT documentation AUSTRIA enumeration AZ documentation AZERBEJDŻAN enumeration BS documentation BAHAMY enumeration BH documentation BAHRAJN enumeration BD documentation BANGLADESZ enumeration BB documentation BARBADOS enumeration BE documentation BELGIA enumeration BZ documentation BELIZE enumeration BJ documentation BENIN enumeration BM documentation BERMUDY enumeration BT documentation BHUTAN

	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON

	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN

	enumeration	CA	documentation
			KANADA
	enumeration	QA	documentation
			KATAR
	enumeration	KZ	documentation
			KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation
			KENIA
	enumeration	KG	documentation
			KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation
			KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation
			KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation
			KOMORY
	enumeration	CG	documentation
			KONGO
	enumeration	CD	documentation
			KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation
			KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation
			KOSOWO
	enumeration	CR	documentation
			KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation
			KUBA
	enumeration	KW	documentation
			KUWEJT
	enumeration	LA	documentation
			LAOS
	enumeration	LS	documentation
			LESOTHO
	enumeration	LB	documentation
			LIBAN
	enumeration	LR	documentation
			LIBERIA
	enumeration	LY	documentation
			LIBIA
	enumeration	LI	documentation
			LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation
			LITWA
	enumeration	LV	documentation
			ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation
			LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation
			MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation
			MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation
			MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation
			MAKAU
	enumeration	MW	documentation
			MALAWI
	enumeration	MV	documentation
			MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation
			MALEZJA
	enumeration	ML	documentation
			MALI
	enumeration	MT	documentation
			MALTA
	enumeration	MP	documentation
			MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation
			MAROKO

	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN


	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI

	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA

	enumeration CX documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA enumeration IM documentation WYSPA MAN enumeration SX documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) enumeration CK documentation WYSPY COOKA enumeration VI documentation WYSPY DZIEWICZE-USA enumeration VG documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B. enumeration HM documentation WYSPY HEARD I MCDONALD enumeration CC documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) enumeration MH documentation WYSPY MARSHALLA enumeration FO documentation WYSPY OWCZE enumeration SB documentation WYSPY SALOMONA enumeration ST documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA enumeration TC documentation WYSPY TURKS I CAICOS enumeration ZM documentation ZAMBIA enumeration CV documentation ZIELONY PRZYLĄDEK enumeration ZW documentation ZIMBABWE enumeration AE documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE enumeration XI documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod Kraju [Country Code]


source	`<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod Kraju [Country Code]</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TAdres/AdresL1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Adres [Address]
source	`<xsd:element name="AdresL1" type="tns:TZnakowy512">` `  <xsd:annotation>`


```
    <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

element **TAdres/AdresL2**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Adres [Address]


source	`<xsd:element name="AdresL2" type="tns:TZnakowy512" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Adres [Address]</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TAdres/GLN**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TGLN**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]

source	`<xsd:element name="GLN" type="tns:TGLN" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Globalny Numer Lokalizacyjny [Global Location Number]</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	**tns:NIP** **tns:EUPLVATID** **tns:IMPLVATID** **tns:PelnaNazwa**
used by	element **JPK/PodmiotJPK/IdentyfikatorPodmiotu**
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON, rozszerzony o numery identyfikacyjne dla celów OSS i IOSS

source

```
<xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie
niefizycznej - bez elementu Numer REGON, rozszerzony o numery identyfikacyjne dla
celów OSS i IOSS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="EUPLVATID" type="tns:EUPLVATID_Type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze
nieunijnej</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IMPLVATID" type="tns:IMPLVATID_Type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze
importu, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:element name="PelnaNazwa">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
```

```
        <xsd:restriction base="xsd:token">
          <xsd:minLength value="1"/>
          <xsd:maxLength value="240"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrNIP**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP


source	`<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/EUPLVATID**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:EUPLVATID_Type**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern EU616[0-9]{6}
annotation	documentation Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze nieunijnej


source	`<xsd:element name="EUPLVATID" type="tns:EUPLVATID_Type">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze nieunijnej</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/IMPLVATID**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:IMPLVATID_Type**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern IM616[0-9]{7}
annotation	documentation Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze importu, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy


source	`<xsd:element name="IMPLVATID" type="tns:IMPLVATID_Type">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze importu, nadany zgodnie z art. 138e ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/PelnaNazwa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa


source	`<xsd:element name="PelnaNazwa">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:token">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="240"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

complexType **TKluczWartosc**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	**tns:NrWiersza** **tns:Klucz** **tns:Wartosc**
used by	element **JPK/Faktura/Fa/DodatkowyOpis**
annotation	documentation Typ złożony, klucz-wartość

source	`<xsd:complexType name="TKluczWartosc">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Typ złożony, klucz-wartość</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`</xsd:complexType>`


element **TKluczWartosc/NrWiersza**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	**tns:TNaturalny**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury


source	`<xsd:element name="NrWiersza" type="tns:TNaturalny" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer wiersza podany w polu NrWierszaFa lub NrWierszaZam, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TKluczWartosc/Klucz**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Klucz


source	`<xsd:element name="Klucz" type="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Klucz</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TKluczWartosc/Wartosc**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256

annotation	documentation Wartość
source	<xsd:element name="Wartosc" type="tns:TZnakowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


complexType **TNaglowek**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:DataWytworzeniaFa tns:SystemInfo
used by	element JPK/Faktura/Naglowek
annotation	documentation Nagłówek
source	<xsd:complexType name="TNaglowek"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nagłówek</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="KodFormularza"> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="tns:TKodFormularza"> <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/> <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation>

```
        <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="etd:TDataCzas">
          <xsd:minInclusive value="2025-09-01T00:00:00Z"/>
          <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta
podatnik</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram



namespace: http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type: extension of **tns:TKodFormularza**

properties: content complex

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	FA	

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kodSystemowy	**xsd:string**	required		FA (3)	
wersjaSchemy	**xsd:string**	required		1-0E	

source

```
<xsd:element name="KodFormularza">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="tns:TKodFormularza">
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="FA (3)"/>
        <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required"
fixed="1-0E"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**


type: **xsd:string**

properties	use required fixed FA (3)
source	<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="FA (3)"/>

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	**xsd:string**
properties	use required fixed 1-0E
source	<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0E"/>

element **TNaglowek/WariantFormularza**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:byte**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 3
source	<xsd:element name="WariantFormularza"> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="3"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **TNaglowek/DataWytworzeniaFa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TDataCzas**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2025-09-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas wytworzenia faktury
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaFa"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia faktury</xsd:documentation> </xsd:annotation>

```
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="etd:TDataCzas">
      <xsd:minInclusive value="2025-09-01T00:00:00Z"/>
      <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```


element **TNaglowek/SystemInfo**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik

source	`<xsd:element name="SystemInfo" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

complexType **TNaglowekJPK**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	tns:KodFormularzaJPK tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzeniaJPK tns:DataOd tns:DataDo tns:KodUrzedu
used by	element JPK/NaglowekJPK
annotation	documentation Nagłówek JPK_FA


source

```
<xsd:complexType name="TNaglowekJPK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nagłówek JPK_FA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="KodFormularzaJPK">
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="tns:TKodFormularzaJPK">
            <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="JPK_FA (5)"/>
            <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required"
fixed="1-0"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="WariantFormularza">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:byte">
          <xsd:enumeration value="5"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>
```

```
    <xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataOd" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DataDo" type="tns:TData">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy
JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kod urzędu skarbowego właściwego dla składającego
JPK_FA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TNaglowekJPK/KodFormularzaJPK**

diagram



namespace: http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type: extension of **tns:TKodFormularzaJPK**

properties: content complex

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	JPK_FA	

attributes

Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
kodSystemowy	**xsd:string**	required		JPK_FA (5)	
wersjaSchemy	**xsd:string**	required		1-0	

source

```
<xsd:element name="KodFormularzaJPK">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="tns:TKodFormularzaJPK">
        <xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required"
fixed="JPK_FA (5)"/>
        <xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required"
fixed="1-0"/>
      </xsd:extension>
```

```
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```


attribute **TNaglowekJPK/KodFormularzaJPK/@kodSystemowy**

type	**xsd:string**
properties	use required fixed JPK_FA (5)
source	`<xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="JPK_FA (5)"/>`

attribute **TNaglowekJPK/KodFormularzaJPK/@wersjaSchemy**


type	**xsd:string**
properties	use required fixed 1-0
source	`<xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/>`

element **TNaglowekJPK/WariantFormularza**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:byte**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 5; Annotation:

source	`<xsd:element name="WariantFormularza">`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:byte">`
	`  <xsd:enumeration value="5"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **TNaglowekJPK/CelZlozenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TCelZlozenia**
properties	content simple
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation: documentation: złożenie JPK po raz pierwszy

source	<xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TCelZlozenia"/>


element **TNaglowekJPK/DataWytworzeniaJPK**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TDataCzas**
properties	content simple
facets	Kind: whiteSpace — Value: collapse — Annotation:
annotation	documentation Data i czas wytworzenia JPK_FA
source	<xsd:element name="DataWytworzeniaJPK" type="etd:TDataCzas"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data i czas wytworzenia JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TNaglowekJPK/DataOd**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TData**
properties	content simple
facets	Kind: minInclusive — Value: 2016-07-01 — Annotation: maxInclusive — 2050-01-01 pattern — ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA
source	<xsd:element name="DataOd" type="tns:TData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data początkowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TNaglowekJPK/DataDo**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TData**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA

source	`<xsd:element name="DataDo" type="tns:TData">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Data końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TNaglowekJPK/KodUrzedu**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**kus:TKodUS**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 0202 documentation URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU enumeration 0203 documentation URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ enumeration 0204 documentation URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE enumeration 0205 documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE enumeration 0206 documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZE enumeration 0207 documentation URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE enumeration 0208 documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE enumeration 0209 documentation URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU enumeration 0210 documentation URZĄD SKARBOWY W LEGNICY enumeration 0211 documentation URZĄD SKARBOWY W LUBANIU enumeration 0212 documentation URZĄD SKARBOWY W LUBINIE enumeration 0213 documentation URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM

	enumeration	0214	documentation URZĄD SKARBOWY W MILICZU
	enumeration	0215	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE
	enumeration	0216	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY
	enumeration	0217	documentation URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE
	enumeration	0218	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
	enumeration	0219	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	0220	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
	enumeration	0221	documentation URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
	enumeration	0222	documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
	enumeration	0223	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
	enumeration	0224	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
	enumeration	0225	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
	enumeration	0226	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
	enumeration	0227	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
	enumeration	0228	documentation URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	0229	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0230	documentation URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	0231	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
	enumeration	0232	documentation URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
	enumeration	0233	documentation URZĄD SKARBOWY W GÓRZE
	enumeration	0234	documentation URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
	enumeration	0271	documentation DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
	enumeration	0402	documentation URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
	enumeration	0403	documentation URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
	enumeration	0404	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0405	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0406	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0407	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
	enumeration	0408	documentation URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
	enumeration	0409	documentation URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
	enumeration	0410	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
	enumeration	0411	documentation URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
	enumeration	0412	documentation URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
	enumeration	0413	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
	enumeration	0414	documentation URZĄD SKARBOWY W RYPINIE

	enumeration	0415	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
	enumeration	0416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
	enumeration	0418	documentation URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
	enumeration	0419	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
	enumeration	0420	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
	enumeration	0421	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
	enumeration	0422	documentation URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
	enumeration	0423	documentation URZĄD SKARBOWY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
	enumeration	0471	documentation KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
	enumeration	0602	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
	enumeration	0603	documentation URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
	enumeration	0604	documentation URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
	enumeration	0605	documentation URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
	enumeration	0606	documentation URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0607	documentation URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
	enumeration	0608	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
	enumeration	0609	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
	enumeration	0610	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0611	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0612	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0613	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
	enumeration	0614	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
	enumeration	0615	documentation URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
	enumeration	0616	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
	enumeration	0617	documentation URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
	enumeration	0618	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
	enumeration	0619	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
	enumeration	0620	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
	enumeration	0621	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
	enumeration	0622	documentation URZĄD SKARBOWY W RYKACH
	enumeration	0671	documentation LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
	enumeration	0802	documentation URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	0803	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
	enumeration	0804	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU

	enumeration	0805	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
	enumeration	0806	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
	enumeration	0807	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
	enumeration	0808	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	0809	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	0810	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
	enumeration	0811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
	enumeration	0812	documentation URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
	enumeration	0813	documentation URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE
	enumeration	0814	documentation URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
	enumeration	0871	documentation LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
	enumeration	1002	documentation URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
	enumeration	1003	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
	enumeration	1004	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
	enumeration	1005	documentation URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
	enumeration	1006	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
	enumeration	1007	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
	enumeration	1008	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1009	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
	enumeration	1010	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1011	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
	enumeration	1012	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
	enumeration	1013	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1014	documentation URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
	enumeration	1015	documentation URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
	enumeration	1016	documentation URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
	enumeration	1017	documentation URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
	enumeration	1018	documentation URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
	enumeration	1019	documentation URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
	enumeration	1020	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1021	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERADZU
	enumeration	1022	documentation URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
	enumeration	1023	documentation URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1024	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
	enumeration	1025	documentation URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI

	enumeration	1026	documentation URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
	enumeration	1027	documentation URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
	enumeration	1028	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
	enumeration	1029	documentation URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
	enumeration	1071	documentation ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI
	enumeration	1202	documentation URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
	enumeration	1203	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
	enumeration	1204	documentation URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
	enumeration	1205	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
	enumeration	1206	documentation URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
	enumeration	1207	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1208	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
	enumeration	1209	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
	enumeration	1210	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
	enumeration	1211	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
	enumeration	1212	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
	enumeration	1213	documentation URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1214	documentation URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
	enumeration	1215	documentation URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
	enumeration	1216	documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
	enumeration	1217	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
	enumeration	1218	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
	enumeration	1219	documentation URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
	enumeration	1220	documentation URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
	enumeration	1221	documentation URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
	enumeration	1222	documentation URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
	enumeration	1223	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1224	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
	enumeration	1225	documentation URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
	enumeration	1226	documentation URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
	enumeration	1227	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
	enumeration	1228	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
	enumeration	1271	documentation MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
	enumeration	1402	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
	enumeration	1403	documentation URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE

	enumeration	1404	documentation URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
	enumeration	1405	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
	enumeration	1406	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1407	documentation URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU
	enumeration	1408	documentation URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH
	enumeration	1409	documentation URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
	enumeration	1410	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
	enumeration	1411	documentation URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
	enumeration	1412	documentation URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
	enumeration	1413	documentation URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
	enumeration	1414	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
	enumeration	1415	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
	enumeration	1416	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
	enumeration	1417	documentation URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
	enumeration	1418	documentation URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE
	enumeration	1419	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
	enumeration	1420	documentation URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
	enumeration	1421	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
	enumeration	1422	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
	enumeration	1423	documentation URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
	enumeration	1424	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1425	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1426	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
	enumeration	1427	documentation URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
	enumeration	1428	documentation URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
	enumeration	1429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
	enumeration	1430	documentation URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
	enumeration	1431	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
	enumeration	1432	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
	enumeration	1433	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
	enumeration	1434	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
	enumeration	1435	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1436	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1437	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
	enumeration	1438	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW

	enumeration	1439	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
	enumeration	1440	documentation URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
	enumeration	1441	documentation URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
	enumeration	1442	documentation URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
	enumeration	1443	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE
	enumeration	1444	documentation URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
	enumeration	1445	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE
	enumeration	1446	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
	enumeration	1447	documentation URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
	enumeration	1448	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
	enumeration	1449	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
	enumeration	1471	documentation PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1472	documentation DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
	enumeration	1473	documentation TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
	enumeration	1602	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
	enumeration	1603	documentation URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
	enumeration	1604	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
	enumeration	1605	documentation URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
	enumeration	1606	documentation URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
	enumeration	1607	documentation URZĄD SKARBOWY W NYSIE
	enumeration	1608	documentation URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
	enumeration	1609	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1610	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1611	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
	enumeration	1612	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
	enumeration	1613	documentation URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
	enumeration	1671	documentation OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
	enumeration	1802	documentation URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
	enumeration	1803	documentation URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
	enumeration	1804	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
	enumeration	1805	documentation URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
	enumeration	1806	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
	enumeration	1807	documentation URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
	enumeration	1808	documentation URZĄD SKARBOWY W LESKU
	enumeration	1809	documentation URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU

	enumeration	1810	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
	enumeration	1811	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
	enumeration	1812	documentation URZĄD SKARBOWY W MIELCU
	enumeration	1813	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
	enumeration	1814	documentation URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
	enumeration	1815	documentation URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
	enumeration	1816	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1817	documentation URZĄD SKARBOWY W SANOKU
	enumeration	1818	documentation URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
	enumeration	1819	documentation URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
	enumeration	1820	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
	enumeration	1821	documentation URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
	enumeration	1822	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	1823	documentation URZĄD SKARBOWY W NISKU
	enumeration	1871	documentation PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
	enumeration	2002	documentation URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
	enumeration	2003	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2004	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2005	documentation URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
	enumeration	2006	documentation URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
	enumeration	2007	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
	enumeration	2008	documentation URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
	enumeration	2009	documentation URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
	enumeration	2010	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
	enumeration	2011	documentation URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
	enumeration	2012	documentation URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
	enumeration	2013	documentation URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
	enumeration	2014	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
	enumeration	2015	documentation URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
	enumeration	2071	documentation PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
	enumeration	2202	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
	enumeration	2203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
	enumeration	2204	documentation URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
	enumeration	2205	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2206	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU

	enumeration	2207	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2208	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
	enumeration	2209	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
	enumeration	2210	documentation URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
	enumeration	2211	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE
	enumeration	2212	documentation URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
	enumeration	2213	documentation URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
	enumeration	2214	documentation URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
	enumeration	2215	documentation URZĄD SKARBOWY W PUCKU
	enumeration	2216	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
	enumeration	2217	documentation URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
	enumeration	2218	documentation URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
	enumeration	2219	documentation URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
	enumeration	2220	documentation URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
	enumeration	2221	documentation URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
	enumeration	2271	documentation POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
	enumeration	2402	documentation URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
	enumeration	2403	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2404	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2405	documentation URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
	enumeration	2406	documentation URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
	enumeration	2407	documentation URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
	enumeration	2408	documentation URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
	enumeration	2409	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2410	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
	enumeration	2411	documentation URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
	enumeration	2412	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2413	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
	enumeration	2414	documentation URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
	enumeration	2415	documentation URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
	enumeration	2416	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2417	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
	enumeration	2418	documentation URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
	enumeration	2419	documentation URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
	enumeration	2420	documentation URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE

	enumeration	2421	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
	enumeration	2422	documentation URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
	enumeration	2423	documentation URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2424	documentation URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE
	enumeration	2425	documentation URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU
	enumeration	2426	documentation URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
	enumeration	2427	documentation URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
	enumeration	2428	documentation URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
	enumeration	2429	documentation URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2430	documentation URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH
	enumeration	2431	documentation URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
	enumeration	2432	documentation URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
	enumeration	2433	documentation URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
	enumeration	2434	documentation URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
	enumeration	2435	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
	enumeration	2436	documentation URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU
	enumeration	2471	documentation PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
	enumeration	2472	documentation DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
	enumeration	2602	documentation URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
	enumeration	2603	documentation URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
	enumeration	2604	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2605	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2606	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
	enumeration	2607	documentation URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
	enumeration	2608	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
	enumeration	2609	documentation URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
	enumeration	2610	documentation URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
	enumeration	2611	documentation URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
	enumeration	2612	documentation URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
	enumeration	2613	documentation URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
	enumeration	2614	documentation URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
	enumeration	2615	documentation URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
	enumeration	2671	documentation ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
	enumeration	2802	documentation URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
	enumeration	2803	documentation URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE


	enumeration	2804	documentation URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
	enumeration	2805	documentation URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU
	enumeration	2806	documentation URZĄD SKARBOWY W EŁKU
	enumeration	2807	documentation URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
	enumeration	2808	documentation URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE
	enumeration	2809	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
	enumeration	2810	documentation URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
	enumeration	2811	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
	enumeration	2812	documentation URZĄD SKARBOWY W OLECKU
	enumeration	2813	documentation URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	2814	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
	enumeration	2815	documentation URZĄD SKARBOWY W PISZU
	enumeration	2816	documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE
	enumeration	2871	documentation WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
	enumeration	3002	documentation URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
	enumeration	3003	documentation URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
	enumeration	3004	documentation URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
	enumeration	3005	documentation URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3006	documentation URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
	enumeration	3007	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3008	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3009	documentation URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE
	enumeration	3010	documentation URZĄD SKARBOWY W KOLE
	enumeration	3011	documentation URZĄD SKARBOWY W KONINIE
	enumeration	3012	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
	enumeration	3013	documentation URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
	enumeration	3014	documentation URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
	enumeration	3015	documentation URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
	enumeration	3016	documentation URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU
	enumeration	3017	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
	enumeration	3018	documentation URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
	enumeration	3019	documentation URZĄD SKARBOWY W PILE
	enumeration	3020	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
	enumeration	3021	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
	enumeration	3022	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO

	enumeration	3023	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3025	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
	enumeration	3026	documentation URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
	enumeration	3027	documentation URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
	enumeration	3028	documentation URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY
	enumeration	3029	documentation URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
	enumeration	3030	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
	enumeration	3031	documentation URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
	enumeration	3032	documentation URZĄD SKARBOWY W TURKU
	enumeration	3033	documentation URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
	enumeration	3034	documentation URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
	enumeration	3035	documentation URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
	enumeration	3036	documentation URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE
	enumeration	3037	documentation URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
	enumeration	3038	documentation URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
	enumeration	3039	documentation URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
	enumeration	3071	documentation PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
	enumeration	3072	documentation DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
	enumeration	3202	documentation URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
	enumeration	3203	documentation URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE
	enumeration	3204	documentation URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM
	enumeration	3205	documentation URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
	enumeration	3206	documentation URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
	enumeration	3207	documentation URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
	enumeration	3208	documentation URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
	enumeration	3209	documentation URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
	enumeration	3210	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3211	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
	enumeration	3212	documentation URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
	enumeration	3213	documentation URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
	enumeration	3214	documentation URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
	enumeration	3215	documentation PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3216	documentation DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3217	documentation TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
	enumeration	3218	documentation URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU

	enumeration 3219 documentation URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU enumeration 3220 documentation URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU enumeration 3271 documentation ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
annotation	documentation Kod urzędu skarbowego właściwego dla składającego JPK_FA


source	`<xsd:element name="KodUrzedu" type="kus:TKodUS">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod urzędu skarbowego właściwego dla składającego JPK_FA</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

complexType **TPodmiot1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	**tns:NIP** **tns:Nazwa**
used by	elements **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne** **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneIdentyfikacyjne** **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/DaneIdentyfikacyjne**
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika


source	`<xsd:complexType name="TPodmiot1">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podatnika</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:sequence>`
	`  <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  </xsd:element>`
	`  </xsd:sequence>`
	`</xsd:complexType>`

element **TPodmiot1/NIP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrNIP**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP

source	`<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`


element **TPodmiot1/Nazwa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa

source	`<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

complexType **TPodmiot2**

diagram




namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	tns:NIP tns:KodUE tns:NrVatUE tns:KodKraju tns:NrID tns:BrakID tns:Nazwa
used by	elements JPK/Faktura/Podmiot2/DaneIdentyfikacyjne JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/DaneIdentyfikacyjne JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/Przewoznik/DaneIdentyfikacyjne
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych nabywcy

source

```
<xsd:complexType name="TPodmiot2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych
nabywcy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym
otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku
faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika,
o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
```


```
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrID">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TPodmiot2/NIP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrNIP**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP


source	`<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot2/KodUE**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodyKrajowUE**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AT documentation AUSTRIA enumeration BE documentation BELGIA enumeration BG documentation BUŁGARIA enumeration CY documentation CYPR enumeration CZ documentation CZECHY enumeration DK documentation DANIA enumeration EE documentation ESTONIA enumeration FI documentation FINLANDIA enumeration FR documentation FRANCJA enumeration DE documentation NIEMCY enumeration EL documentation GRECJA enumeration HR documentation CHORWACJA enumeration HU documentation WĘGRY enumeration IE documentation IRLANDIA

	enumeration IT documentation WŁOCHY enumeration LV documentation ŁOTWA enumeration LT documentation LITWA enumeration LU documentation LUKSEMBURG enumeration MT documentation MALTA enumeration NL documentation HOLANDIA enumeration PL documentation POLSKA enumeration PT documentation PORTUGALIA enumeration RO documentation RUMUNIA enumeration SK documentation SŁOWACJA enumeration SI documentation SŁOWENIA enumeration ES documentation HISZPANIA enumeration SE documentation SZWECJA enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot2/NrVatUE**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNrVatUE**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (\d|[A-Z]|\+|*){1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot2/KodKraju**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TKodKraju**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	AF	documentation AFGANISTAN
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
enumeration	AL	documentation ALBANIA
enumeration	DZ	documentation ALGIERIA
enumeration	AD	documentation ANDORA
enumeration	AO	documentation ANGOLA
enumeration	AI	documentation ANGUILLA
enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
enumeration	AM	documentation ARMENIA
enumeration	AW	documentation ARUBA
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
enumeration	AT	documentation AUSTRIA
enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN
enumeration	BS	documentation BAHAMY
enumeration	BH	documentation BAHRAJN
enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
enumeration	BB	documentation BARBADOS
enumeration	BE	documentation BELGIA
enumeration	BZ	documentation BELIZE
enumeration	BJ	documentation BENIN
enumeration	BM	documentation BERMUDY
enumeration	BT	documentation BHUTAN

	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON

	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA
	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN

	enumeration	CA	documentation
			KANADA
	enumeration	QA	documentation
			KATAR
	enumeration	KZ	documentation
			KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation
			KENIA
	enumeration	KG	documentation
			KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation
			KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation
			KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation
			KOMORY
	enumeration	CG	documentation
			KONGO
	enumeration	CD	documentation
			KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation
			KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation
			KOSOWO
	enumeration	CR	documentation
			KOSTARYKA
	enumeration	CU	documentation
			KUBA
	enumeration	KW	documentation
			KUWEJT
	enumeration	LA	documentation
			LAOS
	enumeration	LS	documentation
			LESOTHO
	enumeration	LB	documentation
			LIBAN
	enumeration	LR	documentation
			LIBERIA
	enumeration	LY	documentation
			LIBIA
	enumeration	LI	documentation
			LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation
			LITWA
	enumeration	LV	documentation
			ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation
			LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation
			MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation
			MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation
			MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation
			MAKAU
	enumeration	MW	documentation
			MALAWI
	enumeration	MV	documentation
			MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation
			MALEZJA
	enumeration	ML	documentation
			MALI
	enumeration	MT	documentation
			MALTA
	enumeration	MP	documentation
			MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation
			MAROKO

	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN


	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA
	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI

	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA

	enumeration CX documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA enumeration IM documentation WYSPA MAN enumeration SX documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY) enumeration CK documentation WYSPY COOKA enumeration VI documentation WYSPY DZIEWICZE-USA enumeration VG documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B. enumeration HM documentation WYSPY HEARD I MCDONALD enumeration CC documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA) enumeration MH documentation WYSPY MARSHALLA enumeration FO documentation WYSPY OWCZE enumeration SB documentation WYSPY SALOMONA enumeration ST documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA enumeration TC documentation WYSPY TURKS I CAICOS enumeration ZM documentation ZAMBIA enumeration CV documentation ZIELONY PRZYLĄDEK enumeration ZW documentation ZIMBABWE enumeration AE documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE enumeration XI documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego


source	`<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot2/NrID**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 whiteSpace replace
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny

source	<xsd:element name="NrID"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/> </xsd:simpleType> </xsd:element>

element **TPodmiot2/BrakID**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak
source	<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot2/Nazwa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy512**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa
source	<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

complexType **TPodmiot3**

diagram



namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	**tns:NIP** **tns:IDWew** **tns:KodUE** **tns:NrVatUE** **tns:KodKraju** **tns:NrID** **tns:BrakID** **tns:Nazwa**
used by	element **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne**
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych podmiotów trzecich


source

```
<xsd:complexType name="TPodmiot3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zestaw danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych
podmiotów trzecich</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice>
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym
otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem art. 106e ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy.
Pole opcjonalne dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 2 ustawy. W przypadku
faktur wystawianych w procedurze uproszczonej przez drugiego w kolejności podatnika,
o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c oraz ust. 2 ustawy - numer, o którym
mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```
      <xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art.
106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4
ustawy</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta
UE</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora
podatkowego</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NrID">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
      <xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub
identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dane opcjonalne dla przypadków, o których mowa w art.
106e ust. 5 pkt 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512">
        <xsd:annotation>
```


```
            <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

element **TPodmiot3/NIP**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TNrNIP**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP


source	`<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot3/IDWew**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNIPIdWew**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}-\d{5}
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny z NIP

source	`<xsd:element name="IDWew" type="tns:TNIPIdWew">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny z NIP</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot3/KodUE**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TKodyKrajowUE**
properties	content simple

facets


Kind	Value	Annotation
enumeration	AT	documentation AUSTRIA
enumeration	BE	documentation BELGIA
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	CZ	documentation CZECHY
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	DE	documentation NIEMCY
enumeration	EL	documentation GRECJA
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	IE	documentation IRLANDIA
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	LV	documentation ŁOTWA
enumeration	LT	documentation LITWA
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
enumeration	MT	documentation MALTA
enumeration	NL	documentation HOLANDIA
enumeration	PL	documentation POLSKA
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
enumeration	RO	documentation RUMUNIA
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
enumeration	ES	documentation HISZPANIA
enumeration	SE	documentation SZWECJA

	enumeration XI documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA
annotation	documentation Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy
source	<xsd:element name="KodUE" type="tns:TKodyKrajowUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 24 ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot3/NrVatUE**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TNrVatUE**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (\d|[A-Z]|\+|*){1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<xsd:element name="NrVatUE" type="tns:TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot3/KodKraju**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TKodKraju**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration AF documentation AFGANISTAN enumeration AX documentation ALAND ISLANDS enumeration AL documentation ALBANIA enumeration DZ documentation ALGIERIA

	enumeration	AD	documentation ANDORA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARKTYDA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA I BARBUDA
	enumeration	AN	documentation ANTYLE HOLENDERSKIE
	enumeration	SA	documentation ARABIA SAUDYJSKA
	enumeration	AR	documentation ARGENTYNA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBEJDŻAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMY
	enumeration	BH	documentation BAHRAJN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESZ
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BE	documentation BELGIA
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDY
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BY	documentation BIAŁORUŚ
	enumeration	BO	documentation BOLIWIA
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
	enumeration	BA	documentation BOŚNIA I HERCEGOWINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BR	documentation BRAZYLIA
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	IO	documentation BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
	enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	XC	documentation CEUTA
	enumeration	CL	documentation CHILE

	enumeration	CN	documentation CHINY
	enumeration	HR	documentation CHORWACJA
	enumeration	CW	documentation CURAÇAO
	enumeration	CY	documentation CYPR
	enumeration	TD	documentation CZAD
	enumeration	ME	documentation CZARNOGÓRA
	enumeration	DK	documentation DANIA
	enumeration	DM	documentation DOMINIKA
	enumeration	DO	documentation DOMINIKANA
	enumeration	DJ	documentation DŻIBUTI
	enumeration	EG	documentation EGIPT
	enumeration	EC	documentation EKWADOR
	enumeration	ER	documentation ERYTREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLANDY
	enumeration	FJ	documentation FIDŻI REPUBLIKA
	enumeration	PH	documentation FILIPINY
	enumeration	FI	documentation FINLANDIA
	enumeration	FR	documentation FRANCJA
	enumeration	TF	documentation FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GRECJA
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GL	documentation GRENLANDIA
	enumeration	GE	documentation GRUZJA
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GY	documentation GUJANA
	enumeration	GF	documentation GUJANA FRANCUSKA
	enumeration	GP	documentation GWADELUPA
	enumeration	GT	documentation GWATEMALA

	enumeration	GN	documentation GWINEA
	enumeration	GQ	documentation GWINEA RÓWNIKOWA
	enumeration	GW	documentation GWINEA-BISSAU
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	ES	documentation HISZPANIA
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONGKONG
	enumeration	IN	documentation INDIE
	enumeration	ID	documentation INDONEZJA
	enumeration	IQ	documentation IRAK
	enumeration	IR	documentation IRAN
	enumeration	IE	documentation IRLANDIA
	enumeration	IS	documentation ISLANDIA
	enumeration	IL	documentation IZRAEL
	enumeration	JM	documentation JAMAJKA
	enumeration	JP	documentation JAPONIA
	enumeration	YE	documentation JEMEN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDANIA
	enumeration	KY	documentation KAJMANY
	enumeration	KH	documentation KAMBODŻA
	enumeration	CM	documentation KAMERUN
	enumeration	CA	documentation KANADA
	enumeration	QA	documentation KATAR
	enumeration	KZ	documentation KAZACHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENIA
	enumeration	KG	documentation KIRGISTAN
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	CO	documentation KOLUMBIA
	enumeration	KM	documentation KOMORY
	enumeration	CG	documentation KONGO
	enumeration	CD	documentation KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
	enumeration	KP	documentation KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
	enumeration	XK	documentation KOSOWO
	enumeration	CR	documentation KOSTARYKA

	enumeration	CU	documentation KUBA
	enumeration	KW	documentation KUWEJT
	enumeration	LA	documentation LAOS
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LB	documentation LIBAN
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBIA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITWA
	enumeration	LV	documentation ŁOTWA
	enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
	enumeration	MK	documentation MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASKAR
	enumeration	YT	documentation MAJOTTA
	enumeration	MO	documentation MAKAU
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MV	documentation MALEDIWY
	enumeration	MY	documentation MALEZJA
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MP	documentation MARIANY PÓŁNOCNE
	enumeration	MA	documentation MAROKO
	enumeration	MQ	documentation MARTYNIKA
	enumeration	MR	documentation MAURETANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	MX	documentation MEKSYK
	enumeration	XL	documentation MELILLA
	enumeration	FM	documentation MIKRONEZJA
	enumeration	UM	documentation MINOR
	enumeration	MD	documentation MOŁDOWA
	enumeration	MC	documentation MONAKO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIK
	enumeration	MM	documentation MYANMAR (BURMA)

	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NIDERLANDY (HOLANDIA)
	enumeration	DE	documentation NIEMCY
	enumeration	NE	documentation NIGER
	enumeration	NG	documentation NIGERIA
	enumeration	NI	documentation NIKARAGUA
	enumeration	NU	documentation NIUE
	enumeration	NF	documentation NORFOLK
	enumeration	NO	documentation NORWEGIA
	enumeration	NC	documentation NOWA KALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NOWA ZELANDIA
	enumeration	PS	documentation OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
	enumeration	OM	documentation OMAN
	enumeration	PK	documentation PAKISTAN
	enumeration	PW	documentation PALAU
	enumeration	PA	documentation PANAMA
	enumeration	PG	documentation PAPUA NOWA GWINEA
	enumeration	PY	documentation PARAGWAJ
	enumeration	PE	documentation PERU
	enumeration	PN	documentation PITCAIRN
	enumeration	PF	documentation POLINEZJA FRANCUSKA
	enumeration	PL	documentation POLSKA
	enumeration	GS	documentation POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
	enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
	enumeration	PR	documentation PORTORYKO
	enumeration	CF	documentation REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
	enumeration	CZ	documentation REPUBLIKA CZESKA
	enumeration	KR	documentation REPUBLIKA KOREI
	enumeration	ZA	documentation REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
	enumeration	RE	documentation REUNION
	enumeration	RU	documentation ROSJA
	enumeration	RO	documentation RUMUNIA
	enumeration	RW	documentation RWANDA


	enumeration	EH	documentation SAHARA ZACHODNIA
	enumeration	BL	documentation SAINT BARTHELEMY
	enumeration	KN	documentation SAINT KITTS I NEVIS
	enumeration	LC	documentation SAINT LUCIA
	enumeration	MF	documentation SAINT MARTIN
	enumeration	VC	documentation SAINT VINCENT I GRENADYNY
	enumeration	SV	documentation SALWADOR
	enumeration	WS	documentation SAMOA
	enumeration	AS	documentation SAMOA AMERYKAŃSKIE
	enumeration	SM	documentation SAN MARINO
	enumeration	SN	documentation SENEGAL
	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SESZELE
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPUR
	enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
	enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	PM	documentation SAINT PIERRE I MIQUELON
	enumeration	US	documentation STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
	enumeration	SZ	documentation SUAZI
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SS	documentation SUDAN POŁUDNIOWY
	enumeration	SR	documentation SURINAM
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD I JAN MAYEN
	enumeration	SH	documentation ŚWIĘTA HELENA
	enumeration	SY	documentation SYRIA
	enumeration	CH	documentation SZWAJCARIA
	enumeration	SE	documentation SZWECJA
	enumeration	TJ	documentation TADŻYKISTAN
	enumeration	TH	documentation TAJLANDIA
	enumeration	TW	documentation TAJWAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA
	enumeration	TG	documentation TOGO

	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRYNIDAD I TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNEZJA
	enumeration	TR	documentation TURCJA
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINA
	enumeration	UY	documentation URUGWAJ
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	WF	documentation WALLIS I FUTUNA
	enumeration	VA	documentation WATYKAN
	enumeration	HU	documentation WĘGRY
	enumeration	VE	documentation WENEZUELA
	enumeration	GB	documentation WIELKA BRYTANIA
	enumeration	VN	documentation WIETNAM
	enumeration	IT	documentation WŁOCHY
	enumeration	TL	documentation WSCHODNI TIMOR
	enumeration	CI	documentation WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
	enumeration	BV	documentation WYSPA BOUVETA
	enumeration	CX	documentation WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
	enumeration	IM	documentation WYSPA MAN
	enumeration	SX	documentation WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
	enumeration	CK	documentation WYSPY COOKA
	enumeration	VI	documentation WYSPY DZIEWICZE-USA
	enumeration	VG	documentation WYSPY DZIEWICZE-W.B.
	enumeration	HM	documentation WYSPY HEARD I MCDONALD
	enumeration	CC	documentation WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
	enumeration	MH	documentation WYSPY MARSHALLA
	enumeration	FO	documentation WYSPY OWCZE
	enumeration	SB	documentation WYSPY SALOMONA
	enumeration	ST	documentation WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
	enumeration	TC	documentation WYSPY TURKS I CAICOS

	enumeration ZM documentation ZAMBIA enumeration CV documentation ZIELONY PRZYLĄDEK enumeration ZW documentation ZIMBABWE enumeration AE documentation ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE enumeration XI documentation ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (IRLANDIA PÓŁNOCNA)
annotation	documentation Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego


source	`<xsd:element name="KodKraju" type="etd:TKodKraju" minOccurs="0">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot3/NrID**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej**
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 whiteSpace replace
annotation	documentation Identyfikator podatkowy inny


source	`<xsd:element name="NrID">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy inny</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:simpleType>`
	`  <xsd:restriction base="etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej"/>`
	`  </xsd:simpleType>`
	`</xsd:element>`

element **TPodmiot3/BrakID**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**etd:TWybor1**

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak
source	<xsd:element name="BrakID" type="etd:TWybor1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze: 1- tak</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TPodmiot3/Nazwa**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TZnakowy512
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Imię i nazwisko lub nazwa
source	<xsd:element name="Nazwa" type="tns:TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię i nazwisko lub nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

complexType **TRachunekBankowy**


diagram	

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
children	tns:NrRB tns:SWIFT tns:RachunekWlasnyBanku tns:NazwaBanku tns:OpisRachunku
used by	elements JPK/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowy JPK/Faktura/Fa/Platnosc/RachunekBankowyFaktora
annotation	documentation Informacje o rachunku

source


```
<xsd:complexType name="TRachunekBankowy">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje o rachunku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku"
minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **TRachunekBankowy/NrRB**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	tns:TNrRB
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 10 maxLength 34
annotation	documentation Pełny numer rachunku
source	<xsd:element name="NrRB" type="tns:TNrRB"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pełny numer rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TRachunekBankowy/SWIFT**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:SWIFT_Type**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
annotation	documentation Kod SWIFT
source	<xsd:element name="SWIFT" type="tns:SWIFT_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TRachunekWlasnyBanku**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych enumeration 2 documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy enumeration 3 documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

annotation	documentation Rachunek własny
source	<xsd:element name="RachunekWlasnyBanku" type="tns:TRachunekWlasnyBanku" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek własny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TRachunekBankowy/NazwaBanku**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Nazwa
source	<xsd:element name="NazwaBanku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

element **TRachunekBankowy/OpisRachunku**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	**tns:TZnakowy**
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Opis rachunku
source	<xsd:element name="OpisRachunku" type="tns:TZnakowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis rachunku</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

simpleType **EUPLVATID_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:NMTOKEN**
properties	base xsd:NMTOKEN
used by	element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/EUPLVATID**
facets	Kind Value Annotation pattern EU616[0-9]{6}
annotation	documentation Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze nieunijnej
source	<xsd:simpleType name="EUPLVATID_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze nieunijnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"> <xsd:pattern value="EU616[0-9]{6}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **IMPLVATID_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:NMTOKEN**
properties	base xsd:NMTOKEN
used by	element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/IMPLVATID**
facets	Kind Value Annotation pattern IM616[0-9]{7}
annotation	documentation Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze importu
source	<xsd:simpleType name="IMPLVATID_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacyjny VAT podatnika w procedurze importu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN"> <xsd:pattern value="IM616[0-9]{7}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **SWIFT_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **TRachunekBankowy/SWIFT**

facets	Kind Value Annotation pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}
annotation	documentation Kod SWIFT
source	<xsd:simpleType name="SWIFT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod SWIFT</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3}){0,1}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TCelZlozenia**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:byte**
properties	base xsd:byte
used by	element **TNaglowekJPK/CelZlozenia**
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation złożenie JPK po raz pierwszy
annotation	documentation Określenie celu złożenia JPK
source	<xsd:simpleType name="TCelZlozenia"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Określenie celu złożenia JPK</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:byte"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>złożenie JPK po raz pierwszy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TData**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TData**
properties	base etd:TData
used by	elements **TNaglowekJPK/DataDo** **TNaglowekJPK/DataOd** **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/DataZaplaty** **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/DataZaplatyCzesciowej** **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/Termin**
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2016-07-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do 2050-01-01

source

```
<xsd:simpleType name="TData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2016-07-01 do
2050-01-01</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="etd:TData">
    <xsd:minInclusive value="2016-07-01"/>
    <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TDataCzas**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TDataCzas**
properties	base etd:TDataCzas
used by	elements JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzRozpTransportu JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/DataGodzZakTransportu
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2021-10-01T00:00:00Z maxInclusive 2050-01-01T23:59:59Z whiteSpace collapse
annotation	documentation Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do 01.01.2050T23:59:59Z

source

```
<xsd:simpleType name="TDataCzas">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data i czas zdarzenia w okresie od 01.10.2021T00:00:00Z do
01.01.2050T23:59:59Z</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="etd:TDataCzas">
    <xsd:minInclusive value="2021-10-01T00:00:00Z"/>
    <xsd:maxInclusive value="2050-01-01T23:59:59Z"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TDataT**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TData**
properties	base etd:TData
used by	elements JPK/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/DataWystFaKorygowanej JPK/Faktura/Fa/P_1 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22A JPK/Faktura/Fa/P_6 JPK/Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Do JPK/Faktura/Fa/OkresFa/P_6_Od JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_6A JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_6Z
facets	Kind Value Annotation minInclusive 2006-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do 2050-01-01

source

```
<xsd:simpleType name="TDataT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 2006-01-01 do
2050-01-01</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="etd:TData">
    <xsd:minInclusive value="2006-01-01"/>
    <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TDataU**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TData**
properties	base etd:TData
used by	elements JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/DataUmowy JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1990-01-01 maxInclusive 2050-01-01 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zdarzenia w okresie od 1990-01-01 do 2050-01-01

source

```
<xsd:simpleType name="TDataU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data zdarzenia w okresie od 1990-01-01 do
2050-01-01</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="etd:TData">
    <xsd:minInclusive value="1990-01-01"/>
    <xsd:maxInclusive value="2050-01-01"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TFormaPlatnosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	elements JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/FormaPlatnosci JPK/Faktura/Fa/Platnosc/FormaPlatnosci
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Gotówka enumeration 2 documentation Karta enumeration 3 documentation Bon enumeration 4 documentation Czek enumeration 5 documentation Kredyt

	enumeration 6 documentation Przelew enumeration 7 documentation Mobilna
annotation	documentation Typy form płatności
source	<xsd:simpleType name="TFormaPlatnosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy form płatności</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Gotówka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Karta</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bon</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czek</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kredyt</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="6"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przelew</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="7"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Mobilna</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TGLN**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**

properties	base xsd:token
used by	element **TAdres/GLN**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 13
annotation	documentation Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego
source	<xsd:simpleType name="TGLN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ Globalnego Numeru Lokalizacyjnego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="13"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TGTU**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	elements **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/GTU** **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTUZ**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration GTU_01 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_02 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_03 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_04 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_05 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_06 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_07 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_08 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

	enumeration GTU_09 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_10 documentation Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_11 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_12 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration GTU_13 documentation Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług
source	<xsd:simpleType name="TGTU"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="GTU_01"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_02"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_03"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_04"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="GTU_05"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit.

```
e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_06">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_07">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_08">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_09">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dostawa towarów, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_11">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTU_12">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
    <xsd:enumeration value="GTU_13">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Świadczenie usług, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TIlosci**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/KursUmowny JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/KursWaluty JPK/Faktura/Fa/KursWalutyZ JPK/Faktura/Fa/KursWalutyZK JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/KursWalutyZW JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8B JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8BZ
facets	Kind / Value / Annotation totalDigits 22 fractionDigits 6 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?
annotation	documentation Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku
source	<xsd:simpleType name="TIlosci"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ wykorzystywany do określenia ilości. Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 6 po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,6})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TKodFormularza**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element TNaglowek/KodFormularza
facets	Kind / Value / Annotation enumeration FA
annotation	documentation Symbol wzoru formularza
source	<xsd:simpleType name="TKodFormularza"> <xsd:annotation>

```
    <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="FA"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TKodFormularzaJPK**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **TNaglowekJPK/KodFormularzaJPK**
facets	Kind Value Annotation enumeration JPK_FA
annotation	documentation Symbol wzoru formularza JPK_FA

source	`<xsd:simpleType name="TKodFormularzaJPK">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Symbol wzoru formularza JPK_FA</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:string">`
	`  <xsd:enumeration value="JPK_FA"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TKodWaluty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:normalizedString**
properties	base xsd:normalizedString
used by	elements **JPK/Faktura/Fa/KodWaluty** **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WalutaUmowna**
facets	Kind Value Annotation enumeration AED documentation DIRHAM ZEA enumeration AFN documentation AFGANI enumeration ALL documentation LEK enumeration AMD documentation DRAM enumeration ANG documentation GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH enumeration AOA documentation KWANZA enumeration ARS documentation PESO ARGENTYŃSKIE enumeration AUD documentation DOLAR AUSTRALIJSKI enumeration AWG documentation GULDEN ARUBAŃSKI enumeration AZN documentation MANAT AZERBEJDŻAŃSKI enumeration BAM documentation

			MARKA ZAMIENNA
	enumeration	BBD	documentation
			DOLAR BARBADOSKI
	enumeration	BDT	documentation
			TAKA
	enumeration	BGN	documentation
			LEW
	enumeration	BHD	documentation
			DINAR BAHRAJSKI
	enumeration	BIF	documentation
			FRANK BURUNDYJSKI
	enumeration	BMD	documentation
			DOLAR BERMUDZKI
	enumeration	BND	documentation
			DOLAR BRUNEJSKI
	enumeration	BOB	documentation
			BOLIWIANO
	enumeration	BOV	documentation
			BOLIWIANO MVDOL
	enumeration	BRL	documentation
			REAL
	enumeration	BSD	documentation
			DOLAR BAHAMSKI
	enumeration	BTN	documentation
			NGULTRUM
	enumeration	BWP	documentation
			PULA
	enumeration	BYN	documentation
			RUBEL BIAŁORUSKI
	enumeration	BZD	documentation
			DOLAR BELIZEŃSKI
	enumeration	CAD	documentation
			DOLAR KANADYJSKI
	enumeration	CDF	documentation
			FRANK KONGIJSKI
	enumeration	CHE	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO
	enumeration	CHF	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI
	enumeration	CHW	documentation
			FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK
	enumeration	CLF	documentation
			JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA
	enumeration	CLP	documentation
			PESO CHILIJSKIE
	enumeration	CNY	documentation
			YUAN RENMINBI
	enumeration	COP	documentation
			PESO KOLUMBIJSKIE
	enumeration	COU	documentation
			UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE
	enumeration	CRC	documentation
			COLON KOSTARYKAŃSKI
	enumeration	CUC	documentation
			PESO WYMIENIALNE
	enumeration	CUP	documentation
			PESO KUBAŃSKIE
	enumeration	CVE	documentation
			ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA
	enumeration	CZK	documentation
			KORONA CZESKA
	enumeration	DJF	documentation
			FRANK DŻIBUTI
	enumeration	DKK	documentation
			KORONA DUŃSKA
	enumeration	DOP	documentation
			PESO DOMINIKAŃSKIE
	enumeration	DZD	documentation
			DINAR ALGIERSKI
	enumeration	EGP	documentation

			FUNT EGIPSKI
	enumeration	ERN	documentation
			NAKFA
	enumeration	ETB	documentation
			BIRR
	enumeration	EUR	documentation
			EURO
	enumeration	FJD	documentation
			DOLAR FIDŻI
	enumeration	FKP	documentation
			FUNT FALKLANDZKI
	enumeration	GBP	documentation
			FUNT SZTERLING
	enumeration	GEL	documentation
			LARI
	enumeration	GGP	documentation
			FUNT GUERNSEY
	enumeration	GHS	documentation
			GHANA CEDI
	enumeration	GIP	documentation
			FUNT GIBRALTARSKI
	enumeration	GMD	documentation
			DALASI
	enumeration	GNF	documentation
			FRANK GWINEJSKI
	enumeration	GTQ	documentation
			QUETZAL
	enumeration	GYD	documentation
			DOLAR GUJAŃSKI
	enumeration	HKD	documentation
			DOLAR HONGKONGU
	enumeration	HNL	documentation
			LEMPIRA
	enumeration	HRK	documentation
			KUNA
	enumeration	HTG	documentation
			GOURDE
	enumeration	HUF	documentation
			FORINT
	enumeration	IDR	documentation
			RUPIA INDONEZYJSKA
	enumeration	ILS	documentation
			SZEKEL
	enumeration	IMP	documentation
			FUNT MANX
	enumeration	INR	documentation
			RUPIA INDYJSKA
	enumeration	IQD	documentation
			DINAR IRACKI
	enumeration	IRR	documentation
			RIAL IRAŃSKI
	enumeration	ISK	documentation
			KORONA ISLANDZKA
	enumeration	JEP	documentation
			FUNT JERSEY
	enumeration	JMD	documentation
			DOLAR JAMAJSKI
	enumeration	JOD	documentation
			DINAR JORDAŃSKI
	enumeration	JPY	documentation
			JEN
	enumeration	KES	documentation
			SZYLING KENIJSKI
	enumeration	KGS	documentation
			SOM
	enumeration	KHR	documentation
			RIEL
	enumeration	KMF	documentation
			FRANK KOMORÓW
	enumeration	KPW	documentation

			WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI
	enumeration	KRW	documentation
			WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI
	enumeration	KWD	documentation
			DINAR KUWEJCKI
	enumeration	KYD	documentation
			DOLAR KAJMAŃSKI
	enumeration	KZT	documentation
			TENGE
	enumeration	LAK	documentation
			KIP
	enumeration	LBP	documentation
			FUNT LIBAŃSKI
	enumeration	LKR	documentation
			RUPIA LANKIJSKA
	enumeration	LRD	documentation
			DOLAR LIBERYJSKI
	enumeration	LSL	documentation
			LOTI
	enumeration	LYD	documentation
			DINAR LIBIJSKI
	enumeration	MAD	documentation
			DIRHAM MAROKAŃSKI
	enumeration	MDL	documentation
			LEJ MOŁDAWII
	enumeration	MGA	documentation
			ARIARY
	enumeration	MKD	documentation
			DENAR
	enumeration	MMK	documentation
			KYAT
	enumeration	MNT	documentation
			TUGRIK
	enumeration	MOP	documentation
			PATACA
	enumeration	MRU	documentation
			OUGUIYA
	enumeration	MUR	documentation
			RUPIA MAURITIUSU
	enumeration	MVR	documentation
			RUPIA MALEDIWSKA
	enumeration	MWK	documentation
			KWACHA MALAWIJSKA
	enumeration	MXN	documentation
			PESO MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MXV	documentation
			UNIDAD DE INVERSION (UDI) MEKSYKAŃSKIE
	enumeration	MYR	documentation
			RINGGIT
	enumeration	MZN	documentation
			METICAL
	enumeration	NAD	documentation
			DOLAR NAMIBIJSKI
	enumeration	NGN	documentation
			NAIRA
	enumeration	NIO	documentation
			CORDOBA ORO
	enumeration	NOK	documentation
			KORONA NORWESKA
	enumeration	NPR	documentation
			RUPIA NEPALSKA
	enumeration	NZD	documentation
			DOLAR NOWOZELANDZKI
	enumeration	OMR	documentation
			RIAL OMAŃSKI
	enumeration	PAB	documentation
			BALBOA
	enumeration	PEN	documentation
			SOL
	enumeration	PGK	documentation

			KINA
	enumeration	PHP	documentation
			PESO FILIPIŃSKIE
	enumeration	PKR	documentation
			RUPIA PAKISTAŃSKA
	enumeration	PLN	documentation
			ZŁOTY
	enumeration	PYG	documentation
			GUARANI
	enumeration	QAR	documentation
			RIAL KATARSKI
	enumeration	RON	documentation
			LEJ RUMUŃSKI
	enumeration	RSD	documentation
			DINAR SERBSKI
	enumeration	RUB	documentation
			RUBEL ROSYJSKI
	enumeration	RWF	documentation
			FRANK RWANDYJSKI
	enumeration	SAR	documentation
			RIAL SAUDYJSKI
	enumeration	SBD	documentation
			DOLAR WYSP SALOMONA
	enumeration	SCR	documentation
			RUPIA SESZELSKA
	enumeration	SDG	documentation
			FUNT SUDAŃSKI
	enumeration	SEK	documentation
			KORONA SZWEDZKA
	enumeration	SGD	documentation
			DOLAR SINGAPURSKI
	enumeration	SHP	documentation
			FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA WNIEBOWSTĄPIENIA)
	enumeration	SLL	documentation
			LEONE
	enumeration	SOS	documentation
			SZYLING SOMALIJSKI
	enumeration	SRD	documentation
			DOLAR SURINAMSKI
	enumeration	SSP	documentation
			FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI
	enumeration	STN	documentation
			DOBRA
	enumeration	SVC	documentation
			COLON SALWADORSKI (SV1)
	enumeration	SYP	documentation
			FUNT SYRYJSKI
	enumeration	SZL	documentation
			LILANGENI
	enumeration	THB	documentation
			BAT
	enumeration	TJS	documentation
			SOMONI
	enumeration	TMT	documentation
			MANAT TURKMEŃSKI
	enumeration	TND	documentation
			DINAR TUNEZYJSKI
	enumeration	TOP	documentation
			PAANGA
	enumeration	TRY	documentation
			LIRA TURECKA
	enumeration	TTD	documentation
			DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO
	enumeration	TWD	documentation
			NOWY DOLAR TAJWAŃSKI
	enumeration	TZS	documentation
			SZYLING TANZAŃSKI
	enumeration	UAH	documentation
			HRYWNA
	enumeration	UGX	documentation

			SZYLING UGANDYJSKI
	enumeration	USD	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI
	enumeration	USN	documentation DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)
	enumeration	UYI	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UYU	documentation PESO URUGWAJSKIE
	enumeration	UYW	documentation PESO EN UNIDADES INDEXADAS URUGWAJSKIE
	enumeration	UZS	documentation SUM
	enumeration	VES	documentation BOLIWAR SOBERANO
	enumeration	VND	documentation DONG
	enumeration	VUV	documentation VATU
	enumeration	WST	documentation TALA
	enumeration	XAF	documentation FRANK CFA (BEAC)
	enumeration	XAG	documentation SREBRO
	enumeration	XAU	documentation ZŁOTO
	enumeration	XBA	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT (EURCO)
	enumeration	XBB	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT (E.M.U.-6)
	enumeration	XBC	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9 (E.U.A.-9)
	enumeration	XBD	documentation BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17 (E.U.A.-17)
	enumeration	XCD	documentation DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI
	enumeration	XCG	documentation GULDEN KARAIBSKI
	enumeration	XDR	documentation SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY
	enumeration	XOF	documentation FRANK CFA (BCEAO)
	enumeration	XPD	documentation PALLAD
	enumeration	XPF	documentation FRANK CFP
	enumeration	XPT	documentation PLATYNA
	enumeration	XSU	documentation SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS SUCRE
	enumeration	XUA	documentation ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP
	enumeration	XXX	documentation BRAK WALUTY
	enumeration	YER	documentation RIAL JEMEŃSKI
	enumeration	ZAR	documentation RAND
	enumeration	ZMW	documentation KWACHA ZAMBIJSKA
	enumeration	ZWL	documentation DOLAR ZIMBABWE
annotation	documentation Słownik kodów walut		
source	<xsd:simpleType name="TKodWaluty"> <xsd:annotation>		

```
    <xsd:documentation>Słownik kodów walut</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
    <xsd:enumeration value="AED">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DIRHAM ZEA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AFN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>AFGANI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ALL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DRAM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ANG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GULDEN ANTYLI HOLENDERSKICH</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AOA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KWANZA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ARS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO ARGENTYŃSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AUD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR AUSTRALIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AWG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GULDEN ARUBAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AZN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MANAT AZERBEJDŻAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BAM">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>MARKA ZAMIENNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BBD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR BARBADOSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BDT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TAKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BGN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BHD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR BAHRAJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BIF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK BURUNDYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR BERMUDZKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BND">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR BRUNEJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BOB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOLIWIANO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BOV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOLIWIANO MVDOL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BRL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>REAL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BSD">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>DOLAR BAHAMSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BTN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NGULTRUM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BWP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PULA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BYN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUBEL BIAŁORUSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BZD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR BELIZEŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CAD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR KANADYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CDF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK KONGIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR EURO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK SZWAJCARSKI VIR FRANK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CLF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>JEDNOSTKA ROZLICZENIOWA CHILIJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CLP">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>PESO CHILIJSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CNY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>YUAN RENMINBI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO KOLUMBIJSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNIDAD DE VALOR REAL KOLUMBILSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CRC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COLON KOSTARYKAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CUC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO WYMIENIALNE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CUP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO KUBAŃSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CVE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ESCUDO REPUBLIKI ZIELONEGO
PRZYLĄDKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CZK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KORONA CZESKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DJF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK DŻIBUTI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DKK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KORONA DUŃSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DOP">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO DOMINIKAŃSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DZD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR ALGIERSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EGP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT EGIPSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ERN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NAKFA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ETB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BIRR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EUR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>EURO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FJD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR FIDŻI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FKP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT FALKLANDZKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GBP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT SZTERLING</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GEL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LARI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GGP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT GUERNSEY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GHS">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GHANA CEDI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GIP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT GIBRALTARSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DALASI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GNF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK GWINEJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GTQ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>QUETZAL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GYD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR GUJAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HKD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR HONGKONGU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HNL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEMPIRA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HRK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KUNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HTG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GOURDE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HUF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FORINT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IDR">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUPIA INDONEZYJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ILS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZEKEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IMP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT MANX</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUPIA INDYJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IQD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR IRACKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IRR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RIAL IRAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ISK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KORONA ISLANDZKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="JEP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT JERSEY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="JMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR JAMAJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="JOD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR JORDAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="JPY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>JEN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KES">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZYLING KENIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KGS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SOM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KHR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RIEL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KMF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK KOMORÓW</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KPW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WON PÓŁNOCNO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KRW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>WON POŁUDNIOWO-KOREAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KWD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR KUWEJCKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KYD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR KAJMAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KZT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TENGE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LAK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KIP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LBP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT LIBAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LKR">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUPIA LANKIJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LRD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR LIBERYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LSL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LOTI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LYD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR LIBIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MAD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DIRHAM MAROKAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MDL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEJ MOŁDAWII</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MGA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ARIARY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MKD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DENAR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MMK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KYAT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MNT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TUGRIK</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MOP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PATACA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MRU">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>OUGUIYA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MUR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUPIA MAURITIUSU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MVR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUPIA MALEDIWSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MWK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KWACHA MALAWIJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MXN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MXV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UNIDAD DE INVERSION (UDI)
MEKSYKAŃSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MYR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RINGGIT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MZN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>METICAL</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NAD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR NAMIBIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NGN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NAIRA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NIO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>CORDOBA ORO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="NOK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA NORWESKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NPR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA NEPALSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR NOWOZELANDZKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OMR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL OMAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PAB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BALBOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PEN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PGK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PESO FILIPIŃSKIE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA PAKISTAŃSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZŁOTY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUARANI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="QAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL KATARSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEJ RUMUŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DINAR SERBSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUBEL ROSYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RWF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANK RWANDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RIAL SAUDYJSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR WYSP SALOMONA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SCR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>RUPIA SESZELSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FUNT SUDAŃSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KORONA SZWEDZKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DOLAR SINGAPURSKI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
    <xsd:enumeration value="SHP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT ŚWIĘTEJ HELENY (ŚWIĘTA HELENA I WYSPA
WNIEBOWSTĄPIENIA)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SLL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LEONE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SOS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZYLING SOMALIJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SRD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR SURINAMSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SSP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT POŁUDNIOWOSUDAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="STN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOBRA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SVC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>COLON SALWADORSKI (SV1)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SYP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FUNT SYRYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SZL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LILANGENI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="THB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BAT</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TJS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SOMONI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TMT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>MANAT TURKMEŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TND">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DINAR TUNEZYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TOP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PAANGA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TRY">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>LIRA TURECKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TTD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR TRYNIDADU I TOBAGO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TWD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NOWY DOLAR TAJWAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TZS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZYLING TANZAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UAH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HRYWNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UGX">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZYLING UGANDYJSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="USD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="USN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR AMERYKAŃSKI (NEXT DAY)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UYI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UYU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UYW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PESO EN UNIDADES INDEXADAS
URUGWAJSKIE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UZS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SUM</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VES">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOLIWAR SOBERANO </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VND">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DONG</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VUV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>VATU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="WST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>TALA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK CFA (BEAC)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SREBRO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XAU">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>ZŁOTO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN COMPOSITE UNIT
(EURCO)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN MONETARY UNIT
(E.M.U.-6)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 9
(E.U.A.-9)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XBD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BOND MARKETS UNIT EUROPEAN UNIT OF ACCOUNT 17
(E.U.A.-17)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XCD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR WSCHODNIO-KARAIBSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XCG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>GULDEN KARAIBSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XDR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SDR MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ
WALUTOWY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XOF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>FRANK CFA (BCEAO)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XPD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PALLAD</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XPF">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>FRANK CFP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XPT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>PLATYNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XSU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SUCRE SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS
SUCRE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XUA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ADB UNIT OF ACCOUNT MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN
DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XXX">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>BRAK WALUTY</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="YER">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RIAL JEMEŃSKI</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZAR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RAND</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZMW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KWACHA ZAMBIJSKA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZWL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>DOLAR ZIMBABWE</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TKodyKrajowUE**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:normalizedString**
properties	base xsd:normalizedString

used by	elements **TPodmiot2/KodUE** **TPodmiot3/KodUE** **JPK/Faktura/Podmiot1/PrefiksPodatnika** **JPK/Faktura/Fa/Podmiot1K/PrefiksPodatnika**

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	AT	documentation AUSTRIA
enumeration	BE	documentation BELGIA
enumeration	BG	documentation BUŁGARIA
enumeration	CY	documentation CYPR
enumeration	CZ	documentation CZECHY
enumeration	DK	documentation DANIA
enumeration	EE	documentation ESTONIA
enumeration	FI	documentation FINLANDIA
enumeration	FR	documentation FRANCJA
enumeration	DE	documentation NIEMCY
enumeration	EL	documentation GRECJA
enumeration	HR	documentation CHORWACJA
enumeration	HU	documentation WĘGRY
enumeration	IE	documentation IRLANDIA
enumeration	IT	documentation WŁOCHY
enumeration	LV	documentation ŁOTWA
enumeration	LT	documentation LITWA
enumeration	LU	documentation LUKSEMBURG
enumeration	MT	documentation MALTA
enumeration	NL	documentation HOLANDIA
enumeration	PL	documentation POLSKA
enumeration	PT	documentation PORTUGALIA
enumeration	RO	documentation RUMUNIA
enumeration	SK	documentation SŁOWACJA
enumeration	SI	documentation SŁOWENIA
enumeration	ES	documentation HISZPANIA
enumeration	SE	documentation SZWECJA
enumeration	XI	documentation IRLANDIA PÓŁNOCNA

annotation

documentation
Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej

source

```
<xsd:simpleType name="TKodyKrajowUE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kody krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym kod dla obszaru Irlandii Północnej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
```

```
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BUŁGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FRANCJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIEMCY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRECJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHORWACJA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WĘGRY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WŁOCHY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ŁOTWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITWA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUKSEMBURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLANDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>POLSKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PORTUGALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
    <xsd:enumeration value="RO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>RUMUNIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SŁOWACJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SŁOWENIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ES">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>HISZPANIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>SZWECJA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XI">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>IRLANDIA PÓŁNOCNA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TKwotowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoRozliczenia JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/DoZaplaty JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Kwota JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Kwota JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/KwotaAkcyzy JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/KwotaAkcyzyZ JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/KwotaZaplatyCzesciowej JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11 JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11A JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11NettoZ JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_11Vat JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_11VatZ JPK/Faktura/Fa/P_13_1 JPK/Faktura/Fa/P_13_10 JPK/Faktura/Fa/P_13_11 JPK/Faktura/Fa/P_13_2 JPK/Faktura/Fa/P_13_3 JPK/Faktura/Fa/P_13_4 JPK/Faktura/Fa/P_13_5 JPK/Faktura/Fa/P_13_6_1 JPK/Faktura/Fa/P_13_6_2 JPK/Faktura/Fa/P_13_6_3 JPK/Faktura/Fa/P_13_7 JPK/Faktura/Fa/P_13_8 JPK/Faktura/Fa/P_13_9 JPK/Faktura/Fa/P_14_1 JPK/Faktura/Fa/P_14_1W JPK/Faktura/Fa/P_14_2 JPK/Faktura/Fa/P_14_2W JPK/Faktura/Fa/P_14_3 JPK/Faktura/Fa/P_14_3W JPK/Faktura/Fa/P_14_4 JPK/Faktura/Fa/P_14_4W JPK/Faktura/Fa/P_14_5 JPK/Faktura/Fa/P_15 JPK/Faktura/Fa/ZaliczkaCzesciowa/P_15Z JPK/Faktura/Fa/P_15ZK JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaObciazen JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/SumaOdliczen JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/WartoscZamowienia
facets	Kind: totalDigits; Value: 18; Annotation:

	fractionDigits 2 pattern -?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku
source	<xsd:simpleType name="TKwotowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="18"/> <xsd:fractionDigits value="2"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,15}|0)(\.\d{1,2})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TKwotowy2**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_10 JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9A JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_9AZ JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_9B
facets	Kind Value Annotation totalDigits 22 fractionDigits 8 pattern -?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?
annotation	documentation Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku
source	<xsd:simpleType name="TKwotowy2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość numeryczna 22 znaki max, w tym 8 znaków po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="22"/> <xsd:fractionDigits value="8"/> <xsd:pattern value="-?([1-9]\d{0,13}|0)(\.\d{1,8})?"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TLadunek**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisLadunku
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 documentation Bańka

	enumeration 2 documentation Beczka enumeration 3 documentation Butla enumeration 4 documentation Karton enumeration 5 documentation Kanister enumeration 6 documentation Klatka enumeration 7 documentation Kontener enumeration 8 documentation Kosz/koszyk enumeration 9 documentation Łubianka enumeration 10 documentation Opakowanie zbiorcze enumeration 11 documentation Paczka enumeration 12 documentation Pakiet enumeration 13 documentation Paleta enumeration 14 documentation Pojemnik enumeration 15 documentation Pojemnik do ładunków masowych stałych enumeration 16 documentation Pojemnik do ładunków masowych w postaci płynnej enumeration 17 documentation Pudełko enumeration 18 documentation Puszka enumeration 19 documentation Skrzynia enumeration 20 documentation Worek
annotation	documentation Typy ładunków
source	

```
<xsd:simpleType name="TLadunek">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typy ładunków</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Bańka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Beczka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Butla</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Karton</xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kanister</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Klatka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kontener</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kosz/koszyk</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Łubianka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Opakowanie zbiorcze</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="11">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Paczka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="12">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pakiet</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="13">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Paleta</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="14">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pojemnik</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="15">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych
```

```
stałych</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="16">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pojemnik do ładunków masowych w postaci
płynnej</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="17">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pudełko</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="18">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Puszka</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="19">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Skrzynia</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="20">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Worek</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TNaturalny**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **etd:TNaturalny**
properties	base etd:TNaturalny
used by	elements **TKluczWartosc/NrWiersza** **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/NrWierszaFa** **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/NrWierszaZam** **JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_NrWierszaNST**
facets	Kind / Value / Annotation minExclusive 0 totalDigits 14 whiteSpace collapse
annotation	documentation Liczby naturalne większe od zera

source	`<xsd:simpleType name="TNaturalny">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Liczby naturalne większe od zera</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="etd:TNaturalny">`
	`  <xsd:minExclusive value="0"/>`
	`  </xsd:restriction>`

	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TNIPIdWew**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy20**
properties	base tns:TZnakowy20
used by	element **TPodmiot3/IDWew**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}-\d{5}
annotation	documentation Identyfikator wewnętrzny

source	`<xsd:simpleType name="TNIPIdWew">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Identyfikator wewnętrzny</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy20">`
	`  <xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}-\d{5}"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TNrRB**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	element **TRachunekBankowy/NrRB**
facets	Kind Value Annotation minLength 10 maxLength 34
annotation	documentation Numer rachunku

source	`<xsd:simpleType name="TNrRB">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer rachunku</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:string">`
	`  <xsd:minLength value="10"/>`
	`  <xsd:maxLength value="34"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TNrVatUE**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	restriction of **xsd:string**
properties	base xsd:string
used by	elements **TPodmiot2/NrVatUE** **TPodmiot3/NrVatUE**
facets	Kind Value Annotation pattern (\d|[A-Z]|\+|*){1,12}
annotation	documentation Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE
source	<xsd:simpleType name="TNrVatUE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="(\d|[A-Z]|\+|*){1,12}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TNumerKSeF**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	element **JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrKSeFFaZaliczkowej**
facets	Kind Value Annotation pattern ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})
annotation	documentation Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
source	<xsd:simpleType name="TNumerKSeF"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:pattern value="([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}|M\d{9}|[A-Z]{3}\d{7})-(20[2-9][0-9]|2[1-9][0-9]{2}|[3-9][0-9]{3})(0[1-9]|1[0-2])(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])-([0-9A-F]{6})-?([0-9A-F]{6})-([0-9A-F]{2})"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TNumerTelefonu**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/

type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	elements **JPK/Faktura/Podmiot1/DaneKontaktowe/Telefon** **JPK/Faktura/Podmiot2/DaneKontaktowe/Telefon** **JPK/Faktura/Podmiot3/DaneKontaktowe/Telefon** **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/DaneKontaktowe/TelefonPU**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 16
annotation	documentation Numer telefonu

source	`<xsd:simpleType name="TNumerTelefonu">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Numer telefonu</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">`
	`  <xsd:maxLength value="16"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TOznaczenieProcedury**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	element **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/Procedura**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration WSTO_EE documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration IED documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration TT_D documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_42 documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration I_63 documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_SPV documentation: Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

	enumeration B_SPV_DOSTAWA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_MPV_PROWIZJA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur
source	<xsd:simpleType name="TOznaczenieProcedury"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_42"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="I_63"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 9 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation>

```
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="B_SPV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TOznaczenieProceduryZ**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	element **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/ProceduraZ**

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	256	
enumeration	WSTO_EE	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	IED	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	TT_D	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
enumeration	B_SPV	documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i

	usług enumeration B_SPV_DOSTAWA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług enumeration B_MPV_PROWIZJA documentation Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług
annotation	documentation Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień
source	<xsd:simpleType name="TOznaczenieProceduryZ"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenia dotyczące procedur dla zamówień</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="tns:TZnakowy"> <xsd:enumeration value="WSTO_EE"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IED"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="TT_D"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="B_SPV_DOSTAWA"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>

```
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="B_MPV_PROWIZJA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Oznaczenie dotyczące procedury, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TProcentowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:decimal**
properties	base xsd:decimal
used by	elements JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12_XII JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z_XII JPK/Faktura/Podmiot3/Udzial
facets	Kind / Value / Annotation minInclusive 0 maxInclusive 100 totalDigits 9 fractionDigits 6 whiteSpace collapse
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku
source	<xsd:simpleType name="TProcentowy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość procentowa z dokładnością do 6 miejsc po przecinku</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="9"/> <xsd:fractionDigits value="6"/> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="100"/> <xsd:whiteSpace value="collapse"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TRachunekWlasnyBanku**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element TRachunekBankowy/RachunekWlasnyBanku
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 documentation

	enumeration 2: Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy enumeration 3 documentation Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym
annotation	documentation Typy rachunków własnych
source	<xsd:simpleType name="TRachunekWlasnyBanku"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typy rachunków własnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub usług za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TRodzajFaktury**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	element **JPK/Faktura/Fa/RodzajFaktury**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256 enumeration VAT documentation

			Faktura podstawowa
	enumeration	KOR	documentation Faktura korygująca
	enumeration	ZAL	documentation Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura zaliczkowa)
	enumeration	ROZ	documentation Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
	enumeration	UPR	documentation Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy
	enumeration	KOR_ZAL	documentation Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę zaliczkową)
	enumeration	KOR_ROZ	documentation Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy
annotation			documentation Rodzaj faktury

source

```
<xsd:simpleType name="TRodzajFaktury">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj faktury</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
    <xsd:enumeration value="VAT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura podstawowa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KOR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZAL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części
przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy
(faktura zaliczkowa)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ROZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UPR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3
ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KOR_ZAL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie
zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku
z art. 106f ust. 4 ustawy (faktura korygująca fakturę
zaliczkową)</xsd:documentation>
```

```
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KOR_ROZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art.
106f ust. 3 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TRodzajTransportu**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/RodzajTransportu**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 documentation: Transport morski enumeration 2 documentation: Transport kolejowy enumeration 3 documentation: Transport drogowy enumeration 4 documentation: Transport lotniczy enumeration 5 documentation: Przesyłka pocztowa enumeration 7 documentation: Stałe instalacje przesyłowe enumeration 8 documentation: Żegluga śródlądowa
annotation	documentation Rodzaj transportu

source

```
<xsd:simpleType name="TRodzajTransportu">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rodzaj transportu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Transport morski</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Transport kolejowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Transport drogowy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
```

```
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Transport lotniczy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przesyłka pocztowa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stałe instalacje przesyłowe</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Żegluga śródlądowa</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TRolaPodmiotu3**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Faktura/Podmiot3/Rola**

facets

Kind	Value	Annotation
enumeration	1	documentation Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora
enumeration	2	documentation Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy
enumeration	3	documentation Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K
enumeration	4	documentation Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców
enumeration	5	documentation Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca
enumeration	6	documentation Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy
enumeration	7	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca
enumeration	8	documentation Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca
enumeration	9	documentation Członek grupy VAT - wystawca
enumeration	10	documentation Członek grupy VAT - odbiorca
enumeration	11	documentation Pracownik

annotation	documentation Rola podmiotu trzeciego

source

```
<xsd:simpleType name="TRolaPodmiotu3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rola podmiotu trzeciego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Faktor - w przypadku gdy na fakturze występują dane faktora</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podmiot pierwotny - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust.2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dodatkowy nabywca - w przypadku gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="5">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wystawca faktury - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika. Nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="6">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dokonujący płatności - w przypadku gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="7">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
```

```
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="8">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Jednostka samorządu terytorialnego -
odbiorca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="9">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Członek grupy VAT - wystawca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Członek grupy VAT - odbiorca</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="11">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Pracownik</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TRolaPodmiotuUpowaznionego**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/RolaPU**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 — documentation: Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy enumeration 2 — documentation: Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy enumeration 3 — documentation: Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy
annotation	documentation Rola podmiotu upoważnionego

source

```
<xsd:simpleType name="TRolaPodmiotuUpowaznionego">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rola podmiotu upoważnionego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Organ egzekucyjny - w przypadku, o którym mowa w art.
106c pkt 1 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
```

```
        <xsd:documentation>Komornik sądowy - w przypadku, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przedstawiciel podatkowy - w przypadku gdy na fakturze występują dane przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a - 18d ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TStatusInfoPodatnika**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Faktura/Podmiot1/StatusInfoPodatnika**
facets	Kind / Value / Annotation enumeration 1 — documentation: Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji enumeration 2 — documentation: Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego enumeration 3 — documentation: Podatnik znajdujący się w stanie upadłości enumeration 4 — documentation: Przedsiębiorstwo w spadku
annotation	documentation Status podatnika
source	(see below)

```
<xsd:simpleType name="TStatusInfoPodatnika">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Status podatnika</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:integer">
    <xsd:enumeration value="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie likwidacji</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatnik, który jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="3">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Podatnik znajdujący się w stanie upadłości</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
```

```
    <xsd:enumeration value="4">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Przedsiębiorstwo w spadku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TStawkaPodatku**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **tns:TZnakowy**
properties	base tns:TZnakowy
used by	elements **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_12** **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_12Z**

facets

Kind	Value	Annotation
minLength	1	
maxLength	256	
enumeration	23	
enumeration	22	
enumeration	8	
enumeration	7	
enumeration	5	
enumeration	4	
enumeration	3	
enumeration	0 KR	documentation Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)
enumeration	0 WDT	documentation Stawka 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)
enumeration	0 EX	documentation Stawka 0% w przypadku eksportu towarów
enumeration	zw	documentation zwolnione od podatku
enumeration	oo	documentation odwrotne obciążenie
enumeration	np I	documentation niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS
enumeration	np II	documentation niepodlegajace opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

annotation

documentation
Stawka podatku

source

```
<xsd:simpleType name="TStawkaPodatku">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Stawka podatku</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tns:TZnakowy">
    <xsd:enumeration value="23"/>
    <xsd:enumeration value="22"/>
    <xsd:enumeration value="8"/>
    <xsd:enumeration value="7"/>
    <xsd:enumeration value="5"/>
    <xsd:enumeration value="4"/>
```

```
    <xsd:enumeration value="3"/>
    <xsd:enumeration value="0 KR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku sprzedaży towarów i świadczenia
usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="0 WDT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów (WDT) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="0 EX">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Stawka 0% w przypadku eksportu towarów
</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="zw">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>zwolnione od podatku</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="oo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>odwrotne obciążenie</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="np I">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niepodlegające opodatkowaniu- dostawy towarów oraz
świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa
w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="np II">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>niepodlegajace opodatkowaniu na terytorium kraju,
świadczenie usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

simpleType **TTypKorekty**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:integer**
properties	base xsd:integer
used by	element **JPK/Faktura/Fa/TypKorekty**
facets	Kind: enumeration; Value: 1; Annotation: documentation

	enumeration 2 Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej documentation Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej enumeration 3 documentation Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne
annotation	documentation Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług
source	<xsd:simpleType name="TTypKorekty"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ skutku korekty w ewidencji dla podatku od towarów i usług</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:enumeration value="1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TZnakowy**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/BDO JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/JednostkaOpakowania TKluczWartosc/Klucz TRachunekBankowy/NazwaBanku JPK/Faktura/Podmiot1/NrEORI JPK/Faktura/Podmiot2/NrEORI JPK/Faktura/Podmiot3/NrEORI JPK/Faktura/PodmiotUpowazniony/NrEORI JPK/Faktura/Fa/DaneFaKorygowanej/NrFaKorygowanej JPK/Faktura/Fa/NrFaKorygowany JPK/Faktura/Fa/FakturaZaliczkowa/NrFaZaliczkowej JPK/Faktura/Podmiot2/NrKlienta JPK/Faktura/Podmiot3/NrKlienta JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/NrPartiiTowaru JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy/NrUmowy JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/NrZleceniaTransportu JPK/Faktura/Fa/OkresFaKorygowanej JPK/Faktura/Fa/Platnosc/OpisPlatnosci JPK/Faktura/Fa/Platnosc/ZaplataCzesciowa/OpisPlatnosci TRachunekBankowy/OpisRachunku JPK/Faktura/Podmiot3/OpisRoli JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19A JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19B JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/Zwolnienie/P_19C JPK/Faktura/Fa/P_1M JPK/Faktura/Fa/P_2 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B1 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B2

	simpleTypes JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B3 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22B4 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BK JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMD JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BMK JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BNR JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BRP JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22BT JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22C1 JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D JPK/Faktura/Fa/Adnotacje/NoweSrodkiTransportu/NowySrodekTransportu/P_22D1 JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_8A JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_8AZ JPK/Faktura/Stopka/Rejestry/PelnaNazwa JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Obciazenia/Powod JPK/Faktura/Fa/Rozliczenie/Odliczenia/Powod JPK/Faktura/Fa/PrzyczynaKorekty TNaglowek/SystemInfo TKluczWartosc/Wartosc JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/WarunkiDostawy JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WarunkiSkonta JPK/Faktura/Fa/Platnosc/Skonto/WysokoscSkonta JPK/Faktura/Fa/WZ JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/ZdarzeniePoczatkowe TGTU TNumerTelefonu TOznaczenieProcedury TOznaczenieProceduryZ TRodzajFaktury TStawkaPodatku
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 256
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków

source	`<xsd:simpleType name="TZnakowy">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:token">`
	`  <xsd:minLength value="1"/>`
	`  <xsd:maxLength value="256"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TZnakowy2**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
facets	Kind Value Annotation minLength 0 maxLength 256
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków

source	`<xsd:simpleType name="TZnakowy2">`
	`  <xsd:annotation>`
	`  <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 256 znaków</xsd:documentation>`
	`  </xsd:annotation>`
	`  <xsd:restriction base="xsd:token">`
	`  <xsd:minLength value="0"/>`
	`  <xsd:maxLength value="256"/>`
	`  </xsd:restriction>`
	`</xsd:simpleType>`

simpleType **TZnakowy20**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/GTIN JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/GTINZ JPK/Faktura/Fa/Platnosc/IPKSeF simpleType TNIPIdWew
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 20 znaków
source	<xsd:simpleType name="TZnakowy20"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 20 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TZnakowy50**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/CN JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/CNZ JPK/Faktura/Podmiot2/IDNabywcy JPK/Faktura/Podmiot3/IDNabywcy JPK/Faktura/Fa/Podmiot2K/IDNabywcy JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/Indeks JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/IndeksZ JPK/Faktura/Fa/Platnosc/TerminPlatnosci/TerminOpis/Jednostka JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoLadunku JPK/Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Transport/OpisInnegoTransportu JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/PKOB JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKOBZ JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/PKWiU JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/PKWiUZ JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/UU_ID JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/UU_IDZ
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 50 znaków
source	<xsd:simpleType name="TZnakowy50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 50 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

simpleType **TZnakowy512**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2026/11/02/11021/
type	restriction of **xsd:token**
properties	base xsd:token
used by	elements **TAdres/AdresL1** **TAdres/AdresL2** **JPK/Faktura/Fa/Platnosc/LinkDoPlatnosci** **TPodmiot1/Nazwa** **TPodmiot2/Nazwa** **TPodmiot3/Nazwa** **JPK/Faktura/Fa/FaWiersz/P_7** **JPK/Faktura/Fa/Zamowienie/ZamowienieWiersz/P_7Z**
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 512
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 512 znaków
source	<xsd:simpleType name="TZnakowy512"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ znakowy ograniczony do 512 znaków</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:token"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="512"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>

XML Schema documentation generated by **XMLSpy** Schema Editor **http://www.altova.com/xmlspy**