



Ministerstwo
Zdrowia



Komisja Ekonomiczna

Warszawa, 19 czerwca 2026 r.

Raport z głosowań nr 25 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

| Lp. | Rodzaj wniosku | Wnioskodawca | Metryka Produktu | Numer i nazwa załącznika/wskazania | Uchwała Komisji |
|-----|--|--------------|---|---|-----------------|
| 1. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170 | Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatkiego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy | Negatywna |

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|-----------|
| 2. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187 | Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy | Negatywna |
| 3. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194 | Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy | Negatywna |
| 4. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. | Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo | Negatywna |

| | | | | | |
|----|--|--------------|---|---|-----------|
| | | | podjęzykowe, 100+300 IR, 31 szt., GTIN 05909991484194 | stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | |
| 5. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170 | Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | Negatywna |
| 6. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187 | Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | Negatywna |
| 7. | Zmiana 155 Kpa | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztoczy kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170 | Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo | Negatywna |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------|---|---|-----------|
| | | | | stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy | |
| 8. | Zmiana 155 Kpa | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187 | Leczenie dorosłych chorych (w wieku od 18 do 65 lat), u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocze kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) oraz co najmniej jednego z poniższych stanów: - umiarkowany do ciężkiego alergiczny nieżyt nosa spowodowany kurzem domowym, utrzymujący się pomimo stosowania leków łagodzących objawy; - astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy, niekontrolowana dobrze za pomocą wziewnych kortykosteroidów z towarzyszącym umiarkowanym do ciężkiego alergicznym nieżytem nosa wywołanym przez kurz domowy | Negatywna |
| 9. | Zmiana 155 Kpa | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. podjęzykowe, 300 IR, 30 szt., GTIN 05909991484170 | Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym nieżytem nosa spowodowanym kurzem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | Negatywna |
| 10. | Zmiana 155 Kpa | STALLERGENES | Actair, Standaryzowane wyciągi alergenów roztocze kurzu domowego Dermatophagoides pteronyssinus i Dermatophagoides farinae, tabl. | Leczenie młodzieży w wieku od ukończonego 12. roku życia do ukończonego 18. roku życia z umiarkowanym lub ciężkim alergicznym | Negatywna |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | podjęzykowe, 300 IR, 90 szt., GTIN 05909991484187 | nieżytem nosa spowodowanym kurczem domowym, utrzymującym się pomimo stosowania leków łagodzących objawy, u których rozpoznanie zostało postawione na podstawie wywiadu klinicznego oraz dodatniego testu alergicznego na roztocza kurzu domowego (punktowe testy skórne lub swoiste immunoglobuliny E) | |
| 11. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Eli Lilly Polska Sp. z o.o. | Jaypirca, Pirtobrutinibum, tabl. powł., 100 mg, 28 szt., GTIN 05999885490226 | B.12.FM. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C82, C83, C85) | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 12. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Eli Lilly Polska Sp. z o.o. | Jaypirca, Pirtobrutinibum, tabl. powł., 100 mg, 28 szt., GTIN 05999885490226 | B.12.FM. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C82, C83, C85) | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 13. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AstraZeneca AB | Lokelma, Sodium zirconium cyclosilicate, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 5 g, 30 sasz., GTIN 05000456088428 | Leczenie hiperkalemii u dorosłych pacjentów w przebiegu: - przewlekłej choroby nerek w stopniu 3a-5, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (ACEi/ARB) lub brakiem możliwości zastosowania tych leków; - przewlekłej niewydolności serca, u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (ACEi/ARB/ARNi) i/lub antagonistów receptora mineralokortykoidów (MRA) lub brakiem możliwości zastosowania tych leków | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 14. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | Celon Pharma S.A. | Donepex, Donepezili hydrochloridum, tabl. powł., 5 mg, 28 szt., GTIN 05909991055912 | Choroba Alzheimerera | Negatywna |
| 15. | Podwyższenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 2) | Celon Pharma S.A. | Donepex, Donepezili hydrochloridum, tabl. powł., 10 mg, 28 szt., GTIN 05909991056018 | Choroba Alzheimerera | Negatywna |
| 16. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Grünenthal GmbH | Palexia retard, Tapentadolum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 25 mg, 60 szt., GTIN 05909990998036 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Pozytywna |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| 17. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Exceed Orphan sp. z o. o. | Sialanar, Glycopyrronii bromidum, roztwór doustny, 320 µg/ml, 250 ml, GTIN 05060506950136 | Leczenie objawowe ciężkiej postaci ślinotoku (przewlekłego patologicznego wydzielania śliny) u dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat z mózgowym porażeniem dziecięcym | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 18. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AbbVie Sp. z o.o. | Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186 | B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAŁ LEŚNIEWSKIEGO - CROHNA (ICD-10: K50) | Negatywna |
| 19. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AbbVie Sp. z o.o. | Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fiol., GTIN 08054083025179 | B.32. LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAŁ LEŚNIEWSKIEGO - CROHNA (ICD-10: K50) | Negatywna |
| 20. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AbbVie Sp. z o.o. | Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 180 mg, 1 wkład, GTIN 08054083029955 | B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) | Negatywna |
| 21. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AbbVie Sp. z o.o. | Skyrizi, Risankizumabum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 360 mg, 1 wkład, GTIN 08054083025186 | B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) | Negatywna |
| 22. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | AbbVie Sp. z o.o. | Skyrizi, Risankizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg, 1 fiol., GTIN 08054083025179 | B.55. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) | Negatywna |
| 23. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 100 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010839 | Przewlekłe owrzodzenia | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 24. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO, 15x15 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 225 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010853 | Przewlekłe owrzodzenia | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 25. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO, 20x30 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, 600 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010877 | Przewlekłe owrzodzenia | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 26. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO, 10x10 cm, Emplastri collagenosa, opatrunek, | Epidermolysis bullosa | Skierowano na ponowne negocjacje |

| | | | | | |
|------------|--|---------------------------|---|--|--|
| | | | 100 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010839 | | |
| 27. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO , 15x15 cm, Emplastru collagenosa, opatrunek, 225 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010853 | Epidermolysis bullosa | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 28. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Smith & Nephew Sp. z o.o. | DURAFIBER Ag PRO , 20x30 cm, Emplastru collagenosa, opatrunek, 600 cm ² , 1 szt., GTIN 5059884010877 | Epidermolysis bullosa | Skierowano na ponowne negocjacje |
| 29. | Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust.1 pkt. 1) | Pfizer Polska Sp. z o.o. | Hypavzi, Marstacimabum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 150 mg/ml, 1 wstrzykiwacz, GTIN 05415062127490 | B.15. ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10: D66, D67) | Odroczono termin podjęcia uchwały |